



PRODUITS ET THERMOPRODUITS  
À pellets

LISTE DES  
PRIX  
RECOMMANDÉS

L1

F 1.2025 FR

Liste des prix conseillés au public hors TVA



## INDEX

  <b>Poêles à Pellets</b> .....	5
<b>Luisella 5.0</b> .....	5
<b>Luisella 5.0 MAXI</b> .....	6
<b>Peggy</b> .....	7
<b>Peggy CX</b> .....	8
.....	8
<b>Ketty Evo 2.0</b> .....	9
<b>Lina Top</b> .....	9
<b>Moira EVO</b> .....	10
<b>Mariella</b> .....	11
<b>Mariella Plus</b> .....	12
<b>Angy Top</b> .....	13
<b>Sabry 5.0</b> .....	14
<b>Giusy Evo 2.0</b> .....	15
<b>Giusy Plus Evo 2.0</b> .....	16
<b>Pamela</b> .....	17
<b>Angelica</b> .....	18
<b>Angelica Plus</b> .....	19
.....	19
<b>Mirka</b> .....	20
<b>Mirka Plus</b> .....	21
<b>ILARY TOP</b> .....	22
<b>Ilary Plus</b> .....	23
<b>Serafina Petra Evo</b> .....	24
<b>Kludia 5.0</b> .....	25
<b>Gabriella Plus</b> .....	27
<b>Annabella AD Evo</b> .....	28
<b>Marilena Plus 5.0</b> .....	29
<b>Marilena Plus AD Petra</b> .....	30

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<b>Marilena Plus Ad Crystal</b> .....	31
<b>Amika</b> .....	32
<b>Amika – Petra</b> .....	33
<b>Angela Evo</b> .....	34
<b>Angela Plus Evo</b> .....	35
<b>Mietta evo</b> .....	36
<b>Teodora Evo</b> .....	37
<b>Debby CX</b> .....	38
<b>Debby</b> .....	39
<b>Debby Plus (CX) Evo</b> .....	40
<b>Teorema</b> .....	42
<b>Dahiana VFS</b> .....	43
<b>Dahiana Plus VFS</b> .....	44
<b>Sharon Plus</b> .....	45
<b>Sharon Plus CX</b> .....	46
<b>Sharon Plus Steel</b> .....	47
<b>Souvenir Plus Steel 5.0</b> .....	48
<b>Souvenir Lux EVO</b> .....	49
<b>Souvenir Plus EVO Pierre</b> .....	50
<b>Sinfony</b> .....	51
<b>Katia 11</b> .....	52
<b>Noris</b> .....	53
<b>Noris Plus</b> .....	54
<b>Noris Lux</b> .....	55
<b>Noris Plus Lux</b> .....	56
<b>Annalisa Plus</b> .....	57
.....	57
<b>Lucia</b> .....	58
<b>Lucia Plus</b> .....	59
<b>Teorema Plus 5.0</b> .....	60
<b>Terry Plus</b> .....	61
<b>Combiné granulé/bois</b> .....	62

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<b>Margaret</b> .....	62
<b>Comfort P70 Air</b> .....	64
<b>Inserts à Granulés de bois</b> .....	64
<b>Comfort P70 H49 5.0</b> .....	65
<b>Comfort P70 air Plus</b> .....	66
<b>Comfort P85</b> .....	66
<b>Comfort P85 Plus</b> .....	67
<b>Thermopoêles à Granulés de bois</b> .....	68
<b>Marina Idro H11</b> .....	68
<b>Marina Idro H13</b> .....	69
<b>Rosanna Idro</b> .....	70
.....	70
<b>Virna Idro</b> .....	71
<b>Costanza Idro 5.0</b> .....	72
<b>Evelyne Idro 2.0</b> .....	73
<b>Fiandra Idro evo</b> .....	74
<b>Guenda Idro 5.0</b> .....	75
<b>Raffaella Idro H15 5.0</b> .....	76
<b>isidora Idro H16</b> .....	77
<b>Iside Idro 5.0</b> .....	78
<b>Comfort Idro L80</b> .....	79
<b>Raffaella Idro H18 5.0</b> .....	81
<b>Isidora Idro H20 5.0</b> .....	82
<b>Isidora Idro H23 5.0</b> .....	83
<b>Chaudières</b> .....	84
<b>PK15</b> .....	84
<b>PK20</b> .....	86
<b>PK30</b> .....	87
<b>PR20</b> .....	88
<b>PR30</b> .....	89
<b>Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières</b> .....	90

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b  
BE-9160 Lokeren  
Tel 0032 9 356 64 23  
Fax 0032 9 356 64 20  
info@gsystems.be  
BTW BE 0882 126 215



Liste de prix hors TVA valable du 24-03-2025 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis.

## Poêles à Pellets

### Luisella 5.0



#### Puissance:

- 2,5 - 5,1 kW-N  
Dimensions: L572 x H892 x B307  
Poids net: 64kg  
Consommation kg/h: 0,5 - 1,1 kg  
Rendement : 92,4 – 91,9%  
Capacité totale réservoir: 10kg  
Conduit fumées : Ø 80 mm P/S

**Couleurs:** Bordeaux – 1282700

Gris – 1288201 **NEW**

Noir - 1288202

#### Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur a faisceau tubulaire
- Compartiment à cendres
- Réservoir hermétique
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée
- Profondeur réduite
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

#### Équipements De Série:

Télécommande à 5 boutons  
Écran Led

#### Options :

Module WiFi "Etiquette blanche" (9278442)  
(Activable avec l'Appli "Total Control")



€1.665,00

€1.665,00

€1.665,00

€299,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Luisella 5.0 MAXI

**NEW**



### Puissance:

- 2,5 - 7,0 kW-N\*\*

Dimensions: L639 x H892 x B290mm\*\*

Poids net: 99kg\*\*

Consommation kg/h: 0,6 - 1,6 kg\*\*

Rendement : 94 – 92%\*\*

Capacité totale réservoir: 10kg\*\*

Conduit fumées : Ø 80 mm P/S\*\*

**Couleurs:** Gris – 1294901

Noir - 1294902

### Caractéristiques:

- Poêle à granulés ventilé étanche
- Profondeur limitée
- Porte, foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- Ventilation supérieure avec moteur dédié pouvant être exclu
- Sortie des fumées : supérieure, arrière ou latérale droite
- Easy Control
- Easy Setup

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile

Écran Led WiFi (app Total Control 3.0)

### Options :

Kit concentrique Ø130/80mm - 9278747

**A+**

€1.930,00

€1.930,00

€280,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Peggy



**Puissance:** 2,5 – 5,1 kW-N  
 Dimensions : L500 x H620 x P570  
 Rendement : 93,2-90,9%  
 Consommation : 0,5 – 1,2 kg/h  
 Poids : 91 kg  
 Diamètre d'évacuation des fumées : 80 mm P  
 Capacité réservoir : 10 kg

**Couleurs:** noir 1289300

### Caractéristiques:

- Poêle étanche
- Foyer amovible par l'assistance agréée
- Fonction FCP Plus
- Easy Setup
- Easy Control
- Chronothermostat hebdomadaire
- Foyer entièrement en fonte
- Bougie céramique pour allumage rapide
- Ventilation avec PRO AIR SETUP pouvant être exclu
- Dessus et porte coupe-feu en fonte émaillée

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée  
 Black LCD

### Options :

Piédestal « classique » 9278660	€180,00
Piédestal « style » 9278661	€230,00
Module Wi-Fi étiquette grise (App total control 3.0*-)	€254,00
Kit de sortie supérieure des fumées dia 80 9278662	€90,00
Kit carter de sortie supérieure des fumées 9278663	€105,00

**A+**

€2.390,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Peggy CX



**Puissance:** 2,8 – 6,0 kW-N

Dimensions : L500 x H620 x P678

Rendement : 93,7-91,5%

Consommation : 0,6 – 1,3 kg/h

Poids : 96 kg

Diamètre d'évacuation des fumées : 80/130 mm S

Capacité réservoir : 10 kg

**Couleurs: noir 1289350**

### Caractéristiques:

- Poêle étanche
- Foyer amovible par l'assistance agréée
- Fonction FCP Plus
- Easy Setup
- Easy Control
- Chronothermostat hebdomadaire
- Foyer entièrement en fonte
- Bougie céramique pour allumage rapide
- Ventilation avec PRO AIR SETUP pouvant être exclu
- Dessus et porte coupe-feu en fonte émaillée

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Black LCD

### Options :

Piédestal « classique » 9278660

Piédestal « style » 9278661

Module Wi-Fi étiquette grise (App total control 3.0\*-)

Plaque de sol 700x600x2.5 pour Peggy CX 9278665

**A+**

€2.520,00

€180,00

€230,00

€254,00

€113,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Ketty Evo 2.0</b></p> 	<p><b>Puissance:</b> - 2,5 – 6,5 kW-N          Dimensions: L456 x H884 x B507          Poids net: 77kg          Consommation kg/h: 0,6 - 1-5kg          Capacité totale réservoir: 15kg          Conduit fumées Ø 80</p> <p><b>Couleurs:</b> Bordeaux- 1280212          Blanc - 1280213          Noir - 1280215          Parchemin* - 1280214          Ivoire - 1292203</p> <p><b>Caractéristiques:</b>          - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte          - Echangeur de chaleur a surface rayonnante          - Compartiment des cendres amovible          - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort          - Evacuations de la fumée disponibles: postérieure          - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</p> <p><b>Équipements De Série:</b> Écran Led</p> <p><b>Options :</b>          Module WiFi label gris 9278512          Télécommande IR TOUCH 9278471</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€1.880,00          €1.880,00          €1.880,00          €1.880,00          €1.880,00</p> <p>€254,00          €47,80</p>
<p><b>Lina Top</b></p> 	<p><b>Puissance :</b> 2,5-7,0 kW-N          Dimensions : 478 x 914 x 522 mm          Rendement : 94,3-91,3%          Poids net : 90kg Consommation kg/h : 0,6-1,5          Capacité réservoir : 11kg          Conduit fumées : Ø80 mm S/P</p> <p><b>Couleurs :</b> Noir – 1286900</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hermétique</li> <li>➤ Réservoir et chambre étanche</li> <li>➤ Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte</li> <li>➤ Ventilation avec PRO AIR SETUP, désactivable</li> <li>➤ Compartiment des cendres amovible</li> <li>➤ Echangeur de chaleur à surface rayonnante</li> <li>➤ Brasier amovible pour nettoyage facile</li> <li>➤ Easy Control / Easy Setup</li> <li>➤ Télécommande IR tactile rétroéclairée</li> <li>➤ Black LCD</li> </ul> <p><b>Options :</b> Module wifi « étiquette grise » avec App total control 3.0 - 9278512          Adaptateur coaxial - 9278600</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.290,00</p> <p>€254,00          €280,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Moira EVO</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  -2,5 – 7,0 kW-N                  Dimensions: L463 x H893 x B528                  Poids net: 84kg                  Consommation kg/h: 0,6 – 1,5 kg                  Rendement : 94,3 – 91,3 %                  Capacité totale réservoir: 11kg                  Conduit fumées Ø 80mm P/S                  Couleurs: Blanc - 1282312                                    Noir Anthracite - 1282313</p>	<p><b>A+</b></p>
	<p><b>Caractéristiques:</b>                  -Poêle ventilé et étanche                  - Ventilation ambiante avec évacuation par le haut                  - Ventilation pouvant être complètement exclue                  - Echangeur de chaleur à surface rayonnante                  - Brasier et foyer en fonte                  - Porte en fonte                  - Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par le haut de Ø80                  - Tiroir des cendres amovible                  - Contrôle avec une commande radio multifonction portable</p>	<p>€2.465,00                  €2.465,00</p>
	<p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande : Contrôle avec télécommande « portable », avec fonction thermostat  <b>Option</b> : Wifi module : etiquette grise 9278512</p>	<p>€254,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Mariella</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  -3,0 – 7,0 kW-N**                  Dimensions: L495 x H1019 x B508**                  Poids net: 98kg**                  Consommation kg/h: 0,7 – 1,6 kg**                  Rendement : 90 – 92 %**                  Capacité totale réservoir: 15kg**                  Conduit fumées Ø 80mm P/S**                  Couleurs: Ivoire - 1294800                                    Bordeaux – 1294801                                    Noir - 1294802</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte, foyer et brasier en fonte</li> <li>- Echangeur de chaleur à surface radiante</li> <li>- Compartiment à cendres amovible</li> <li>- Ventilation avec moteur dédié et fonction Pro Air Setup</li> <li>- Sortie des fumées arrière et supérieure</li> <li>- Easy Control</li> <li>- Easy Setup</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Display LCD</p> <p><b>Option :</b>                  Wifi module : étiquette grise 9278512                  Télécommande IR touch 9278471</p>	<p style="text-align: right;"><b>A+</b></p> <p style="text-align: right;">€2.310,00                  €2.275,00                  €2.275,00</p> <p style="text-align: right;">€254,00                  €47,80</p>
--	--	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Mariella Plus</b> </p> 	<p><b>Puissance:</b>                  -3,0 – 7,5 kW-N**                  Dimensions: L495 x H1019 x B508**                  Poids net: 102kg**                  Consommation kg/h: 0,7 – 1,7 kg**                  Rendement : 90 – 92 %**                  Capacité totale réservoir: 15kg**                  Conduit fumées Ø 80mm P/S**                  Couleurs: Ivoire - 1294850                                    Bordeaux – 1294851                                    Noir - 1294852</p>	<p><b>A+</b></p>
	<p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte, foyer et brasier en fonte</li> <li>- Echangeur de chaleur à surface radiante</li> <li>- Compartiment à cendres amovible</li> <li>- Ventilation avec moteur dédié et fonction Pro Air Setup</li> <li>- Sortie des fumées arrière et supérieure</li> <li>- Easy Control</li> <li>- Easy Setup</li> <li>- Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m Thermostatisable + Air Zone Control</li> <li>- Canalisation arrière</li> </ul>	
	<p><b>Équipements De Série:</b>                  Display LCD</p>	
	<p><b>Option :</b>                  Wifi module : étiquette grise 9278512                  Télécommande IR touch</p>	<p>€2.565,00                  €2.515,00                  €2.515,00                    €254,00                  €47,80</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Angy Top



### Puissance:

-2,5 – 7,0 kW-N

Dimensions: 506 x 897 x 525

Poids net: 91kg

Consommation kg/h: 0,6 – 1,5

Rendement : 94,3 – 91,3 %

Capacité totale réservoir: 11kg / 18L

Conduit fumées Ø 80mm S

Couleurs: Bronze - 1285604

Blanc – 1285600

Noir - 1285605

€2.660,00

€2.660,00

€2.660,00

### Caractéristiques:

- ✓ Poêle hermétique
- ✓ Echangeur de chaleur à surface radiante
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP, désactivable
- ✓ Compartiment à cendres amovible
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Possibilité de sortie pour l'évacuation des fumées : supérieure/arrière
- ✓ Brasier amovible pour un nettoyage facile
- ✓ Gestion de la température ambiante avec la fonction AUTOMATIC
- ✓ Intégration domotique avec « ALEXA » Inclus.
- ✓ Ecran avec Wifi intégré
- ✓ Radiocommande avec fonction thermostat comprise
- ✓ Easy Control
- ✓ Easy Setup

### Option :

Sonde radio 9278502

Kit concentrique - 9278600

€187,00

€280,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Sabry 5.0



### Puissance Nominale :

2,8 - 7,0 kW-N

Dimensions extérieures: L456 x H924 x B555

Rendement: 94,5 - 90,8 %

Consommation kg/h: 0,6 – 1,6

Capacité du réservoir: 15kg

Diamètre conduit fumées Ø : 80mm P

Couleurs: Ivoire - 1286700

Noire - 1286702

Bronze - 1286701

€2.170,00

€2.170,00

€2.190,00

### Caractéristiques:

- Revêtement en acier
- Réservoir hermétique
- Ventilation avec Pro Air Setup
- Tiroir à cendres amovible
- Foyer, porte et brasier en fonte
- Thermostat de sécurité
- Easy Setup
- Easy Control
- Réservoir hermétique
- Bougie céramique pour allumage rapide
- FPC PLUS, en plus du travail fait par FPC, il permet l'identification de situations anormales
- Télécommande IR touch
- Sortie des fumées postérieure
- Echangeur de chaleur à surface rayonnante
- Poignée ergonomique

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Black LCD

**Options :** Module Wifi "Etiquette grise"

9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Giusy Evo 2.0



### Puissance:

- 3,0 - 7,0 kW-N  
 Dimensions: L498 x H1022 x B490  
 Rendement : 90,0 – 91,0 %  
 Poids net: 92kg  
 Consommation kg/h: 0,7 – 1,6  
 Capacité totale réservoir: 15kg  
 Conduit fumées Ø 80 mm P/S  
 Couleurs: Bordeaux - 1280508  
 Blanc - 1280509  
 Noir – 1280510

**A+**

€2.225,00  
 €2.225,00  
 €2.225,00

### Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur a surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

### Équipements De Série:

Écran LCD

### Options :

Module WiFi "Etiquette grise "  
 9278512 (Activable avec l'Appli "Total Control 3.0")  
 Télécommande 9278471

€254,00  
 €47,80

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Giusy Plus Evo 2.0



### Puissance:

- 3,0 – 7,5 kW-N  
 Dimensions: L498 x H1022 x B490  
 Poids net: 96kg  
 Rendement : 90,3 – 91,4 %  
 Consommation kg/h: 0,7 – 1,7  
 Capacité totale réservoir: 15kg  
 Conduit fumées Ø 80 mm P/S  
 Couleurs: Bordeaux - 1280556  
 Noir - 1280558  
 Blanc - 1280557

€2.505,00  
 €2.505,00  
 €2.505,00

### Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur a surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 6 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat
- Evacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

### Équipements De Série:

Écran Led

### Options :

Module WiFi "Etiquette grise"  
 9278512(Activable avec l'Appli "Total Control 3.0")  
 Télécommande 9278471

€254,00  
 €47,80

**A+**

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Pamela



### Puissance Nominale:

2,5 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L470 x H1197  
x B470

Rendement: 92,6-91,2%

Capacité du réservoir: 15kg

Poids : 140 kg

Consommation horaire : 0,6-1,8 kg/h

Conduit fumées : Ø80 mm P

Couleurs : Steel Bronze - 1285401

€3.625,00

BLSC Crystal - 1285403

€3.935,00

Steel Tortora - 1285400

€3.625,00

### Caractéristiques:

Revêtement

- Steel : côtés en acier (taupe, bronze)  
+ top en acier (Noir)

- Crystal : côtés en verre (Noir) + top en  
acier (Noir) + verre BlackScreen

- Echangeur à faisceau tubulaire

- Ventilation frontale (fonction confort)

- Tiroir à cendre amovible

Double porte: Verre interne

vitrocéramique plat. Verre extérieur  
trempé incurvé

- Foyer, porte et brasier en fonte

- Programmateur hebdomadaire

- Pressostat de sécurité dans le tiroir à  
cendres

- Produit Hermétique

- Radiocommande multifonctionnel  
avec thermostat intégré

- Bougie d'allumage en céramique

- Sortie de fumée postérieure centrée

- Module d'urgence

### Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande portable  
avec fonction thermostat

**Options:** Module WiFi "Etiquette grise"

€254,00

(App "Total Control 2.0") 9278512

Kit Nightvieww 9278468

€124,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

# Angelica



**Puissance Nominale:**

3,2 - 8,0 kW-N\*\*  
 Dimensions extérieures: L495 x H1019  
 x B530mm\*\*  
 Rendement: 92-91%\*\*  
 Capacité du réservoir: 15kg\*\*  
 Poids : 98 kg\*\*  
 Conduit fumées : Ø80 mm P/S\*\*  
 Consommation : 0,7-1,8 kg/h\*\*  
 Couleurs : Ivoire – 1295000  
                   Bordeaux – 1295001  
                   Noir – 1295002

€2.605,00  
 €2.570,00  
 €2.570,00

**Caractéristiques:**

- Hermétique
- Porte, Foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à surface radiante
- Compartiment à cendres amovible
- Ventilation avec moteur dédié
- Ventilation avec Pro Air Setup
- Fonction FPC-Plus
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées arrière ou Supérieure

**Équipements De Série:**

Télécommande IR tactile rétroéclairée  
 Display LCD WiFi intégré (App « Total Control 3.0”)

**Options:**

Kit concentrique Ø130/80mm  
 92788747

€280,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Angelica Plus



### Puissance Nominale:

3,2 - 8,0 kW-N\*\*

Dimensions extérieures: L495 x H1019  
 x B530mm\*\*

Rendement: 92-91%\*\*

Consommation : 0,7-1,8 kg/h\*\*

Capacité du réservoir: 15kg\*\*

Conduit fumées : Ø80 mm P/S\*\*

Poids : 102 kg\*\*

Couleurs : Ivoire – 1295050

Bordeaux – 1295051

Noir – 1295052

€2.845,00

€2.795,00

€2.795,00

### Caractéristiques:

- Hermétique
- Porte, Foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à surface radiante
- Compartiment à cendres amovible
- Ventilation avec Pro Air Setup
- Fonction FPC-Plus
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées arrière ou Supérieure
- Air zone control
- Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostatizable
- Canalisation arrière

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Display LCD WiFi intégré (App « Total Control 3.0" )

### Options :

Kit concentrique Ø130/80mm 9278747

€ 280,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Mirka



### Puissance Nominale:

3,2 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L496 x H1014 x B585

Rendement: 92,4-91,1%

Consommation : 0,7-1,8 kg/h

Poids : 104 kg

Capacité du réservoir: 15kg

Conduit fumées : Ø80 mm P/S

Couleurs : Pierre - 1286302

Taupe - 1286301

Noir - 1286300

€2.925

€2.850

€2.850

### Caractéristiques:

- ✓ Réservoir étanche
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Porte , foyer et brasier en fonte
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP
- ✓ Sorties des fumées : arrière ou supérieure
- ✓ Echangeur de chaleur à surface radiante
- ✓ Compartiment à cendres amovible
- ✓ Intégration domotique avec « Alexa » uniquement en association avec le module Wi-Fi « étiquette grise » et l'utilisation de l'application Total Control 3.0 (Alexa NON INCLUS)
- ✓ Télécommande IR touch
- ✓ Black LCD
- ✓ Fonction FPC – Système pour le réglage et le maintien de l'air comburant dans le temps
- ✓ Easy Control
- ✓ Easy Setup

**Options:** Module WiFi "Etiquette Grise" 9278512 (App "Total Control 3.0")

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Mirka Plus



### Puissance Nominale:

3,2 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L496 x H1014 x B585

Rendement: 92,5-91,0%

Poids : 108 kg

Consommation horaire : 0,7-1,8kg/h

Diamètre sortie de fumée : 80 mm S/P

Capacité du réservoir: 15kg

Couleurs : Pierre - 1286352

Taupe - 1286351

Noir - 1286350

€3.240

€3.165

€3.165

### Caractéristiques:

- ✓ Ventilation et canalisation avec PRO AIR SET UP
- ✓ Réservoir étanche
- ✓ Nouveau brasier 5 étoiles
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Sorties des fumées : arrière ou supérieure
- ✓ Echangeur de chaleur à surface radiante
- ✓ Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostatisable, pouvant être exclu + AIR ZONE CONTROL
- ✓ Compartiment à cendres amovible
- ✓ Intégration domotique avec « Alexa » uniquement en association avec le module Wi-Fi « étiquette grise » et l'utilisation de l'application Total Control 3.0 (Alexa NON INCLUS)
- ✓ Télécommande IR touch
- ✓ Black LCD
- ✓ Fonction FPC – Système pour le réglage et le maintien de l'air comburant dans le temps
- ✓ Easy Control
- ✓ Easy Setup

**Options:** Module WiFi "Etiquette Grise" 9278512 (App "Total Control 3.0")

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## ILARY TOP



**Puissance Nominale:**

2,5 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L507 x H1007 x B522

Consommation : 0,5-1,8kg/h

Rendement: 94,7-91,5%

Capacité du réservoir: 15kg

Poids : 101 kg

Conduit fumées : Ø80 mm S

Couleurs : Blanc - 1285902

Noir - 1285903

€3.085,00

€3.085,00

**Caractéristiques:**

- ✓ Hermétique
- ✓ Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Porte à double vitrage céramique
- ✓ Compartiment à cendres amovible
- ✓ Brasier amovible pour un nettoyage facile.
- ✓ Gestion de la température ambiante avec la fonction AUTOMATIC
- ✓ Intégration domotique avec « Alexa »
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat
- ✓ Ecran avec Wi-Fi intégré (appli Total Control 3.0)
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control

**Options:** Sonde radio 9278502

€187,00

Kit concentrique (adaptateur concentrique Ø80/130mm) 9278600

€280,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Ilary Plus



**Puissance Nominale:**

2,5 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L507 x H1007  
 x B536

Rendement: 94,9-91,9%

Capacité du réservoir: 15kg

Conduit fumées : Ø80 mm P

Couleurs : Blanc - 1285950

€3.360

Noir - 1285951

€3.360

**Caractéristiques:**

- ✓ Hermétique
- ✓ Ventilation et canalisation avec PRO AIR SET UP
- ✓ Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- ✓ Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte
- ✓ Porte à double vitrage céramique
- ✓ Compartiment à cendres amovible
- ✓ Brasier amovible pour un nettoyage facile.
- ✓ Gestion de la température ambiante avec la fonction AUTOMATIC
- ✓ Intégration domotique avec « Alexa »
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat
- ✓ Ecran avec Wi-Fi intégré (appli Total Control 3.0)

**Options:** Sonde radio 9278502

€187,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Serafina Petra Evo</b></p>  <p><b>*jusqu'à épuisement des stocks</b></p>	<p><b>Puissance nominale :</b>                  -2,5 - 8,0 kW-N                  Dimensions: L502 x H1037 x B502                  Consommation : kg/h: 0,6-1,8 kg/h                  Capacité réservoir: 15kg / 24L                  Rendement: 92,5 – 91,3%                  Poids: 131 kg                  Conduit fumée Ø: 80 mm P/S                  Couleur: Natural stone (pierre naturelle) - 1280607</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Habillage en pierre naturelle</li> <li>- Ventilation forcée</li> <li>- tiroir à cendres</li> <li>- Braisier amovible en fonte</li> <li>- Thermostat de sécurité</li> <li>- Thermostat interne</li> <li>- Programmation hebdomadaire</li> <li>- Possibilité de raccorder la sortie de fumée par derrière ou au-dessus.</li> </ul> <p><b>Équipement standard:</b> télécommande, avec fonction thermostat LCD noir</p> <p><b>Opties:</b> WIFI Module, étiquette grise 9278512</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.975,00</p> <p>€254,00</p>
---	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Klaudia 5.0</b></p> 	<p><b>Puissance Nominale:</b>                  3,2 - 8,0 kW-N                  Dimensions extérieures: L498 x H1017 x B575                  Capacité du réservoir: 15kg                  Rendement: 92,4 – 91,1 %                  Consommation : 0,7-1,8 kg/h                  Poids : 101 kg                  Conduit fumées : Ø80mm P/S                  Couleurs : Ivoire - 1286801                                    Bordeaux - 1284901                                    Noir - 1286802                                    Blanc - 1286803</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>- Echangeur de chaleur a surface radiante</li> <li>- Réservoir hermétique</li> <li>- Compartiment des cendres amovible</li> <li>- Ventilation ambiante avec évacuation frontale et Pro Air Setup</li> <li>- FPC Plus</li> <li>- Bougie céramique</li> <li>- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure</li> <li>- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR tactile rétroéclairée                  Black LCD</p> <p><b>Options:</b> Module WiFi "Étiquette grise" 9278512 (Activale avec l'Appli "Total Control 3.0")</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.600,00                  €2.600,00                  €2.600,00                  €2.600,00</p> <p>€254,00</p>
---	--	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Klaudia Plus</b></p> 	<p><b>Puissance Nominale:</b> -2,5 - 8,0 kW-N Dimensions extérieures: L498 x H1017 x P538 Capacité du réservoir: 15kg Rendement: 92,0 – 91,0% Conduit fumées : Ø80mm P/S Couleurs: Ivoire - 1284950                   Bordeaux - 1284951                   Noir – 1286852                   Blanc - 1286853</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement en acier et plaque supérieure en céramique</li> <li>- Ventilation forcée frontale (fonction confort)</li> <li>- Tiroir à cendres amovible</li> <li>- Foyer, porte et brasier en fonte</li> <li>- Thermostat de sécurité</li> <li>- Pressostat de sécurité</li> <li>- Thermostat température d'ambiance intégré</li> <li>- Programmeur hebdomadaire</li> <li>- Réservoir hermétique</li> <li>- Display Black LCD</li> <li>- Télécommande IR touch</li> <li>- Poignée ergonomique</li> <li>- Sortie fumées supérieure ou postérieure</li> <li>- Canalisation avec moteur dédié:</li> <li>- Avec possibilité d'ajouter un thermostat</li> <li>- Jusqu'à 6 mètres de portée (1,2Kw)</li> <li>- Sortie postérieure 80mm</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b> Télécommande IR tactile rétroéclairée Black LCD</p> <p><b>Options :</b> Module WiFi "Etiquette grise" (Activable avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512</p>	<p>€2.830,00 €2.830,00 €2.830,00 €2.830,00</p> <p>€254,00</p>
---	--	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Gabriella Plus



### Puissance Nominale:

- 3,5 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L750 x H1077 x B350

Rendement: 94,1 – 94,0 %

Capacité du réservoir: 15kg

Consommation : 0,8-1,8 kg/h

Poids : 132 kg

Conduit fumées : Ø80mm P/S

Couleurs: Blanc - 1285200

Pierre – 1285202

Bronze - 1285201

€3.465,00

€3.750,00

€3.465,00

### Caractéristiques:

- Hermétique
- Revêtement en acier ou pierre
- Echangeur à faisceau tubulaire
- Ventilation au-dessus (fonction Confort)
- Tiroir à cendres amovible
- Une sole porte avec double verre vitrocéramique
- Foyer, porte et brasier en fonte
- Programmateur hebdomadaire
- Thermostat température ambiance intégré
- Produit Hermétique
- Display Black LCD
- Télécommande IR touch
- Canalisation avec moteur dédié. Désactivable. Avec possibilité d'ajouter un thermostat. Jusqu'à 8 mètres de portée
- Sortie canalisation postérieure ou côté gauche, diam.80mm
- Sortie des fumées postérieure ou supérieure

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Black LCD

### Options :

Module WiFi "Etiquette grise" 9278512

(App "Total Control 3.0")

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Annabella AD Evo</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 3,4 – 9,0 kW-N                  Dimensions: L703 x H1078 x P343                  Poids net: 132kg                  Rendement : 93,5 – 91,9 %                  Consommation kg/h: 0,8 – 2,0kg                  Capacité totale réservoir: 14kg                  Conduit fumées Ø 80mm P/S/Lat-D                  Couleurs: Tortora mat - 1280107                                    Blanc - 1280104                                    Noir - 1280105</p> <p><b>Caractéristiques:</b>                  - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte                  - Echangeur a faisceau tubulaire (nettoyage manuel)                  - Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle                  - Evacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite                  - Profondeur réduite                  - Evacuations de la fumée disponibles: - postérieure, supérieure, latérale droite                  - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)                  - Easy Setup                  - Easy Control</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR touch                  Écran LCD</p> <p><b>Options :</b>                  Module WiFi "Etiquette grise" 9278512                  (Activale avec l'Appli "Total Control")</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.545,00                  €3.545,00                  €3.545,00</p> <p>€254,00</p>
---	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Marilena Plus 5.0</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 3,2 – 8,0 kW-N                  Dimensions: L750 x H1077 x P347                  Poids net. 119kg                  Rendement : 92,5 – 91,4 %                  Consommation kg/h 0,7 – 1,8kg                  Capacité totale réservoir: 15kg                  Conduit fumées Ø 80 mm gauche/P/S                  Couleurs: Blanc - 1287300                                    Noir – 1287301</p> <p><b>Caractéristiques:</b>                  - Foyer, porte et brasier en fonte                  - Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire                  - réservoir hermétique                  - Compartiment des cendres amovible                  - Ventilation ambiante par le haut avec fonction Comfort                  - Canalisation avec ventilateur dédié jusqu'à 8m, possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable                  - Evacuation canalisation : arrière, latérale gauche                  - Poignée amovible avec logement dédié                  - Evacuation des fumées postérieure , supérieure, latérale gauche                  - Profondeur réduite</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR tactile rétroéclairée                  Écran Lcd</p> <p><b>Options :</b>                  Module WiFi "Etiquette grise"(Activale avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.270,00                  €3.270,00</p> <p>€254,00</p>
--	--	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Marilena Plus AD</b>  <b>Petra</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 3,7 – 8,0 kW-N                  Dimensions: L750 x H1077 x B352                  Poids net. 155kg                  Rendement : 93,3 – 91,0 %                  Consommation kg/h 0,8 – 1,8kg                  Capacité totale réservoir: 15kg                  Conduit fumées Ø 80 mm Gauche/P/S                  Couleurs: Pierre naturelle - 1283006</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>- Echangeur a faisceau tubulaire</li> <li>- Réservoir hermétique</li> <li>- Compartiment des cendres amovible</li> <li>- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée et fonction confort</li> <li>- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable</li> <li>- Evacuations de la canalisation disponibles (Ø80mm): postérieure, latérale gauche</li> <li>- Profondeur réduite</li> <li>- Porte a double vitrage céramique</li> <li>- Poignée amovible avec logement dédié</li> <li>- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale gauche</li> <li>- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR tactile rétroéclairée                  Écran Lcd</p> <p><b>Options :</b>                  Module WiFi "Etiquette grise"(Active avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512</p>	<p>€3.635,00</p> <p>€254,00</p>
---	---	---------------------------------

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Marilena Plus Ad Crystal



### Puissance :

3,7 - 8,0 kW-N

Rendement : 93,3 – 91,0 %

Consommation Kg/h : 0,8 - 1,8

Ø sortie des gaz de combustion: 80mmP/S/LatG

Dimensions : L750 x H1077 x B352

Poids net. : 135 kg

Capacité réservoir : 15kg

Couleurs: Blanc - 1283007

Fumé -1283008

€3.635,00

€3.635,00

### Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur a faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédié et fonction confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Evacuations de la canalisation disponibles (Ø80mm): postérieure, latérale gauche
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Poignée amovible avec logement dédié
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale gauche
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Écran Lcd

### Options :

Module WiFi "Etiquette grise"(Activale avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Amika</b></p> 	<p><b>Puissance:</b> - 2,5 – 8,0 kW-N Dimensions: L460 x H1200 x B465 Rendement : 92,6 – 91,2 % Poids net: 121 kg Consommation kg/h: 0,6 – 1,8 kg Capacité totale réservoir: 15kg Conduit fumées Ø 80mm P Couleurs: Blanc - 1283501                   Noir - 1283502</p>	<p><b>A+</b></p>
	<p><b>Caractéristiques:</b> - Hermétique - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Echangeur a faisceau tubulaire - Tiroir a cendre amovible - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort - Bougie céramique - Double porte: Porte extérieure avec verre trempé bombé - Evacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</p> <p><b>Équipements De Série:</b> Télécommande IR tactile rétroéclairée Écran Lcd</p> <p><b>Options :</b> Module WiFi "Etiquette grise"(Activale avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512 Verre céramique ROBAX® NightView 9278468</p>	<p>€3.460,00 €3.365,00</p> <p>€254,00 €124,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Amika – Petra</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 2,5 – 8,0 kW-N                  Dimensions: L460 x H1200 x B465                  Rendement : 92,6 – 91,2 %                  Poids net: 124 kg                  Consommation kg/h: 0,6 – 1,8 kg                  Capacité totale réservoir: 15kg                  Conduit fumées Ø 80mm P                  Couleur: Pierre naturelle - 1283503</p> <p><b>Caractéristiques:</b>                  - Hermétique                  - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte                  - Echangeur a faisceau tubulaire                  - Tiroir a cendre amovible                  - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort                  - Bougie céramique                  - Double porte: Porte extérieure avec verre trempe bombe                  - Evacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée                  - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR tactile rétroéclairée                  Écran Lcd</p> <p><b>Options :</b>                  Module WiFi "Etiquette grise"(Activale avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512                  Verre céramique ROBAX® NightView 9278468</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.505,00</p> <p>€254,00</p> <p>€124,00</p>
--	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Angela Evo</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  2,5 – 8,0 kW-N                  Dimensions: L490 x H1007 x B528                  Poids net: 93kg                  Consommation kg/h: 0,5 – 1,8 kg/h                  Rendement : 94,7 – 91,5 %                  Capacité totale réservoir: 15kg                  Conduit fumées Ø 80 mm P                  Couleurs : Noir - 1282408                                    Blanc - 1282407</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hermétique</li> <li>- Ventilation de la pièce avec un ventilateur spécial à l'avant, avec fonction de confort</li> <li>- Cheminée ouverte, porte de la cheminée en fonte</li> <li>- Échangeur à faisceau tubulaire</li> <li>- Cendrier amovible</li> <li>- Sortie de fumée : arrière</li> <li>- Module d'urgence</li> <li>- Foyer, porte et brasier en fonte</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Contrôle avec télécommande portable avec fonction thermostat</p> <p><b>Options:</b>                  Module WiFi "Etiquette grise"                  (App "Total Control 3.0") 9278512</p>	<p>€2.680,00                  €2.680,00</p> <p>€254,00</p>
---	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Angela Plus Evo</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 2,5 – 8,0 kW-N                  Dimensions: L490 x H1007 x B528                  Poids net: 98kg                  Rendement: 94,9 – 91,9 %                  Consommation kg/h: 0,5 – 1,8                  Capacité totale réservoir: 15kg                  Conduit fumées Ø 80mm P                  Couleurs : Noir – 1282508                                    Blanc - 1282507</p> <p><b>Caractéristiques:</b>                  - Poêle étanche                  - Ventilation frontale avec fonction Confort                  - Echangeur à faisceau tubulaire                  - Brasier et foyer en fonte                  - Porte en fonte                  - Sortie des fumées arrière                  - Conduit jusqu'à 8m avec son propre ventilateur possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable                  - sortie canalisation arrière                  - Compartiment des cendres amovible                  - Module d'urgence</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Contrôle avec télécommande portable avec fonction thermostat</p> <p><b>Options:</b>                  Module WiFi "Etiquette grise"                  (App "Total Control 3.0") 9278512</p>	<p>€2.900,00                  €2.900,00</p> <p>€254,00</p>
--	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Mietta evo</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  -3,4 – 9,0 kW-N                  Dimensions: L496 x H1073 x B579                  Poids net: 157kg                  Rendement: 93,9 – 93,1 %                  Consommation kg/h: 0,8 – 2,0                  Capacité totale réservoir: 20kg                  Conduit fumées Ø 80 mm P                  Couleurs: Bordeaux - 1281704                                    Blanc - 1281705</p> <p><b>Caractéristiques:</b>                  -Poêle étanche                  -Moteur brushless pour le chargement de granulés                  -Tiroir cendrier amovible                  -Micro-interrupteur de sécurité (tiroir des cendres)                  -Contrôle avec télécommande multifonctions                  -Bougie en céramique                  -Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur brushless                  -Ventilation pouvant être complètement exclue                  -Sortie des fumées postérieure                  -Sonde dans la chambre de combustion                  -Foyer, porte et brasier en fonte</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat</p> <p><b>Options:</b>                  Module Wifi "Etiquette grise" (App "TotalControl") 9278512</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.560,00                  €3.560,00</p> <p>€254,00</p>
---	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Teodora Evo</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 2,5 – 8,0 kW-N                  Dimensions: L610 x H739 x B644                  Poids net: 139kg                  Rendement : 94,0 – 90,8 %                  Consommation kg/h: 0,5 – 1,8                  Capacité totale réservoir: 14kg                  Conduit fumées Ø 80mm P                  Couleurs: Noir - 1275002</p> <p><b>Caractéristiques:</b>                  - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte                  - Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)                  - Réservoir hermétique                  - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort                  - Poignée ergonomique                  - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée                  - Structure entièrement en fonte émaillée                  - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR tactile rétroéclairée Black LCD</p> <p><b>Options :</b>                  Module WiFi "Etiquette grise" (Activale avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.493,00</p> <p>€254,00</p>
---	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Debby CX



### Puissance:

- 3,8 – 9,0 kW-N

Dimensions: L550 x H1200 x B573

Poids net: 141kg – PT 167kg

Rendement : 92,2 – 92,7 %

Consommation kg/h: 0,9 – 2,0

Capacité totale réservoir: 18kg

Conduit fumées Ø 80/130mm S

Couleurs: Blanc - 1283600

Noir - 1283601

Pierre Naturelle - 1283602

€4.320,00

€4.200,00

€4.970,00

### Caractéristiques:

-Poêle étanche

-Sortie fumées et prise air centrale supérieure

Installation avec cheminée coaxiale

-Tuyau «T» intégré dans le produit, inspection dans la partie postérieure

-Bougie en céramique

-Ventilation ambiante par le haut avec fonction Comfort

-Revêtement en acier et vitre tempérée frontale, top et frontal inférieur en faïence ou pierre naturelle

-Brasier, foyer et porte en fonte

-Echangeur à faisceau tubulaire

-Chronothermostat hebdomadaire

-Radiocommande multifonction

-Pressostat de sécurité sur bac à cendre

- Tiroir à cendre amovible

### Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

**Options :** Module WiFi "Etiquette grise"

(App "Total Control 3.0") 9278512

Kit Verre NightView 9278468

€254,00

€124,00

A<sup>++</sup>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Debby



### Puissance:

- 3,8 – 9,0 kW-N

Dimensions: L550 x H1200 x B573

Poids net: 141kg PT : 167kg

Rendement : 92,2 – 92,7 %

Consommation kg/h: 0,9 – 2,0

Capacité totale réservoir: 18kg

Conduit fumées Ø 80 mm P/S

Couleurs: Blanc - 1283603

Noir - 1283604

Pierre Naturel - 1283611

€4.125,00

€4.020,00

€4.775,00

### Caractéristiques:

- Revêtement combiné acier/céramique/verre ou bien revêtement combiné acier/pierre/verre.

- Foyer, porte et brasier en fonte

- Tiroir à cendres amovible

- Pressostat de sécurité monté sur le tiroir à cendres

- Poêle étanche – chambre de combustion étanche et réservoir hermétique

- Evacuation de la fumée

supérieure/supérieure-postérieure

- Tube en <<T>> intégré dans le produit, inspection

- Bougie en céramique, durée nettement supérieure aux bougies traditionnelles

- Ventilation ambiante vers le haut avec fonction Confort

- Radiocommande de poche multifonctions

- Echangeur à faisceau tubulaire

- Double porte

### Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

**Options :** Module WiFi "Etiquette grise"

(App "Total Control 3.0") 9278512

Kit Verre NightView 9278468

€254,00

€124,00

A<sup>++</sup>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Debby Plus (CX) Evo



**Puissance** : 3,0 – 9,0 kW-N

**Rendement** : 94,0 – 93,0%

**Dimensions** : 550 x 1200 x 573 mm

**Consommation** : 0,7-2,0 kg/h

**Poids net** : 137 kg, PT 163 kg

**Diamètre sortie de fumées** : 80 mm P/S

**Capacité réservoir** : 18 kg

**Couleurs** : Blanc – 1283612

Noir –1283613

Pierre naturelle – 1283614

CX Blanc – 1283618

CX Noir – 1283619

CX Pierre naturelle - 1283620

€4.315,00

€4.210,00

€4.970,00

€4.510,00

€4.390,00

€5.165,00

**A+**

### Caractéristiques :

- Poêle étanche
- Evacuations de la fumée : postérieure alignée (no CX), supérieure alignée
- Bougie céramique
- Ventilation avec PRO AIR SETUP
- Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostable et pouvant être exclu
- Double porte : Verre interne céramique plat. Verre extérieur trempé bombé
- Echangeur à faisceau tubulaire
- Tuyau T intégré dans le produit, inspection par la partie postérieure
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Bouton de sécurité
- Tiroir à cendres amovible
- FPC – Système adaptatif pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps
- FPC Plus- en plus du travail fait par FPC, il permet l'identification de situations anormales en mettant le générateur en conditions de sécurité
- AIR ZONE CONTROL : la vitesse de rotation du ventilateur de la canalisation est générée dans le but de maximiser la transmission de la puissance thermique dans la pièce canalisée
- Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

**Options** :Sonde radio - 9278502

Module WiFi « étiquette grise » avec App

Total Control 3.0 – 9278512

Kit verre night view 9278468

€187,00

€254,00

€124,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Katia 9



**Puissance:**

- 3,4 – 9,0 kW-N

Dimensions: L515 x H1082 x B572

Poids net: 155kg

Rendement : 93,9 – 93,1 %

Consommation kg/h: 0,8 – 2,0

Capacité totale réservoir: 20 kg

Conduit fumées Ø 80 mm P

Couleurs: Blanc - 1286100

Bronze - 1286101

Taupe mat - 1286103

€4.125

€4.125

€4.125

**Caractéristiques:**

- ✓ Poêle étanche
- ✓ Moteur chargement des granulés Brushless
- ✓ Brasier auto nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Porte double vitrage
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Vitre céramique bombée
- ✓ Gestion de la température ambiante avec fonction AUTOMATIC
- ✓ Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SET UP, désactivable
- ✓ Intégration domotique avec "Alexa"
- ✓ Contrôle avec radiocommande "portable" avec fonction thermostat
- ✓ Ecran avec Wi-Fi intégré (Appli « total Control 3.0 »)
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control

**Options :** Sonde radio 9278502

€187,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Teorema</b></p> 	<p><b>Puissance :</b>                  3,0 - 10,0 kW-N                  Rendement : 90,2 – 91,0 %                  Consommation Kg/h : 0,7 - 2,3                  Conduit fumées Ø 80mm P/S                  Dimensions : L 525 x H1080 x B652                  Poids net. : 165kg                  Couleurs : Bordeaux - 1284100                            Ivoire - 1284101                            Noir - 1284102</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>- Échangeur à faisceau tubulaire</li> <li>- Compartiment des cendres amovible</li> <li>- Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)</li> <li>- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort</li> <li>- Large vue sur la flamme</li> <li>- Poignée avec poignée ergonomique</li> <li>- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée supérieure alignée</li> <li>- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR tactile rétroéclairée                  Black LCD</p> <p><b>Options :</b> Module WiFi "Etiquette grise"                  (Activable avec l'Appli "Total Control 3.0")                  9278512</p>	<p style="text-align: right;"><b>A<sup>+</sup></b></p> <p style="text-align: right;">€3.315,00                  €3.315,00                  €3.315,00</p> <p style="text-align: right;">€254,00</p>
--	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Dahiana VFS



### Puissance :

- 3,0 – 10,0 kW-N
- Rendement : 90,2 – 91,0 %
- Consommation Kg/h : 0,7 - 2,3
- Conduit fumées Ø 80mm P
- Dimensions : L 525 x H1080 x B530
- Poids net. : 157 kg
- Capacité réservoir : 30kg
- Couleurs : Bordeaux - 1285500
- Ivoire - 1285501
- Noir - 1285502
- Bronze - 1285503

**A+**

€3.060,00  
 €3.060,00  
 €3.060,00  
 €3.060,00

### Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

### Équipements De Série:

Black LCD

€254,00

- Options :** Module WiFi "Étiquette grise" 9278512
- (Activable avec l'Appli "Total Control 3.0")
- Télécommande IR tactile rétroéclairée 9278471

€47,80

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Dahiana Plus VFS



**Puissance :** 3,0 - 10,0 kW-N

Rendement : 89,6 – 91,6 %

Consommation Kg/h : 0,7 - 2,3

Conduit fumées Ø 80mm P

Dimensions : L525 x H1080 x D602

Poids net. : 160 kg

Couleurs : Bordeaux - 1285550

Ivoire - 1285551

Noir - 1285552

Bronze – 1285553

**A+**

€3.320,00

€3.320,00

€3.320,00

€3.320,00

### Caractéristiques:

- Revêtement en acier et couverture en fonte  
 - Grand réservoir de stockage des granules (kg~30)

- Tiroir à cendres extractible

- Foyer, porte et brasier en fonte

- Thermostat pour la température ambiante intègre

- Programmateur hebdomadaire

- Nouvel écran Black LCD

- Double moteur tangentiel pour ventilation ambiante avec évacuation par le haut

- Double échangeur de chaleur latéral à faisceau tubulaire

- Evacuation postérieure de la fumée alignée par rapport au produit

- Porte du foyer dotée de grande vitre panoramique

- Canalisation à moteur dédiée

A) connexion thermostat

B) Jusqu'à 8 mètres de portée

### Équipements De Série:

Black LCD

**Options :** Module WiFi "Etiquette grise "

€254,00

9278512

(Activable avec l'Appli "Total Control 3.0")

Télécommande IR tactile rétroéclairée

€47,80

9278471

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Sharon Plus



**Puissance Nominale:**

3,5 - 10,0 kW- N

Dimensions : L 900 x H1150 x B290

Rendement: 91,7 – 91,0 %

Capacité du réservoir: 21kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Poids : 155 – PT 167kg

Couleurs : Crystal Noir - 1285006

Pierre – 1285005

€4.207,00

€4.346,00

**Caractéristiques:**

-Revêtement en Crystal, pierre naturelle

-Ventilation forcée supérieure

(désactivable\*)

-Wifi intégré

-Tiroir à cendres amovible

-Double porte avec deux verres

vitrocéramiques

-Chambre de combustion en réfractaire

blanc (Extra-ker)

-Porte et Foyer en fonte

-Programmateur hebdomadaire

-Produit Hermétique

-Large vue sur la flamme

-Profondeur réduite

-Radiocommande multifonctionnel avec thermostat intégré

-Sortie de fumées postérieure et supérieure 80 mm

-Bougie d'allumage en céramique

-Pressostat de sécurité différentiel

-Module d'urgence

-Canalisation avec moteur dédié avec possibilité d'ajouter un thermostat désactivable jusqu'à 8 mètres de portée (1,2 kW) Sortie postérieure 80mm

**Équipements De Série:**

Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

**Options :**

Kit de canalisation latérale droite 9278537

€66,70

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Sharon Plus CX



### Puissance Nominale:

3,5 - 10,0 kW- N

Dimensions : L 900 x H1150 x B290

Rendement: 91,7 – 91,0 %

Capacité du réservoir: 21kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Poids : 156 – PT 168kg

Couleurs : Crystal Noir - 1285055

Pierre – 1285050

€4.360,00

€4.503,00

### Caractéristiques:

-Revêtement en Crystal, pierre naturelle

-Ventilation forcée supérieure

(désactivable\*)

-Wifi intégré

-Tiroir à cendres amovible

-Double porte avec deux verres

vitrocéramiques

-Chambre de combustion en réfractaire blanc (Extra-ker)

-Porte et Foyer en fonte

-Programmateur hebdomadaire

-Produit Hermétique

-Large vue sur la flamme

-Profondeur réduite

-Radiocommande multifonctionnel avec thermostat intégré

-Sortie de fumées supérieure 80/130 mm

-Bougie d'allumage en céramique

-Pressostat de sécurité différentiel

-Module d'urgence

-Canalisation avec moteur dédié avec possibilité d'ajouter un thermostat désactivable jusqu'à 8 mètres de portée (1,2 kW) Sortie postérieure 80mm

### Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

### Options :

Kit de canalisation latérale droite 9278537

€66,70

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Sharon Plus Steel



### Puissance Nominale:

3,5 - 10,0 kW- N

Dimensions : L 900 x H1150 x B290

Rendement: 92,0 – 91,0 %

Capacité du réservoir: 21kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Couleurs : Noir - 1285007

€3.940,00

### Caractéristiques:

- ✓ Poêle hermétique
- ✓ Foyer en réfractaire blanc
- ✓ Ventilation ambiante supérieure avec moteur dédié, pouvant être exclu
- ✓ Wi-Fi intégré (Appli « Total Control 3.0 »)
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostable et pouvant être exclu + AIR ZONE CONTROL
- ✓ Brasier amovible pour un nettoyage facile
- ✓ Possibilité de sortie pour l'évacuation des fumées : arrière, supérieure
- ✓ Possibilité de sortie pour la canalisation (80dia) : arrière
- ✓ Echangeur de chaleur à surface radiante
- ✓ Double porte : porte extérieure avec verre céramique
- ✓ Large vision de la flamme
- ✓ Profondeur réduite
- ✓ Module d'urgence
- ✓ Compartiment à cendres amovible
- ✓ Porte coupe-feu et brasier en fonte
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat

**Options :** Kit de canalisation latérale droite

€66,70

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Souvenir Plus Steel</b>  <b>5.0</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 3,3 – 10,0 kW-N                  Dimensions: L821 x H1124 x P343                  Poids net: 141 kg                  Rendement : 94,0 – 92,5 %                  Consommation kg/h: 0,7 – 2,2 kg                  Capacité totale réservoir: 19 kg                  Conduit fumées Ø 80 mm P/S/LatD                  Couleurs: Bordeaux - 1288651                            Blanc - 1288650                            Noir - 1288652</p> <p><b>Caractéristiques :</b>                  - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte                  - Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)                  - Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle                  - Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite                  - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure latérale droite                  - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande à 9 touches                  ÉCRAN LCD</p> <p><b>Options :</b> Module WiFi "Etiquette grise"                  (Activable avec l'Appli "Total Control" )                  9278512</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.805,00                  €3.805,00                  €3.805,00</p> <p>€254,00</p>
--	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Souvenir Lux EVO



**Puissance nominale:**

- 3,4 – 10,2 kW-N

Dimensions: L822 x H1162 x B343

Poids: 149 kg (156kg Pierre)

Consommation kg/h: 0,8 – 2,3

Rendement: 93.0 – 90.8 %

Capacité réservoir: 19 kg / 29L

Conduit fumée Ø 80 P/S/LaD

Couleur: Blanc – 1275706

Bordeaux – 1275707

Tortora - 1275708

**A+**

€4.100,00

€4.100,00

€4.100,00

**Caractéristiques:**

- Revêtement en acier émaillé et céramique
- Ventilation air chaud
- Foyer en font amovible
- échangeur de chaleur système de nettoyage manuel
- thermostat de sécurité et thermostat intérieur
- prédisposition pour thermostat extérieur
- Chronothermostat hebdomadaire
- canalisation jusqu'à 6mt et sortie des fumées postérieure, supérieure ou latérale droite.

**Équipement standard:** télécommande

Écran LED

**Options:**

WIFI Module ' étiquette grise' 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Souvenir Plus EVO</b>  <b>Pierre</b></p> 	<p><b>Puissance nominale:</b>                  - 3,4 – 10,2 kW-N                  Dimensions: L822 x H1162 x B343                  Poids: 149 kg (156kg Pierre)                  Consommation kg/h: 0,8 – 2,3                  Rendement: 93.0 – 90.8 %                  Capacité reservoir: 19 kg / 29L                  Conduit fumée Ø 80 P/S/LaD                  Couleur: Pierre naturelle 1275709</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement en acier émaillé et pierre naturelle</li> <li>- Ventilation air chaud</li> <li>- Foyer en font amovible</li> <li>- échangeur de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>- thermostat de sécurité et thermostat intérieur</li> <li>- prédisposition pour thermostat extérieur</li> <li>- Chronothermostat hebdomadaire</li> <li>- canalisation jusqu'à 6mt et sortie des fumées postérieure, supérieure ou latérale droite.</li> </ul> <p><b>Equipement standard:</b> télécommande                  Écran LED</p> <p><b>Options:</b>                  WIFI Module 'etiquette grise' 9278512</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.260,00</p> <p>€254,00</p>
---	---	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Sinfony</b></p> 	<p><b>Puissance Nominale:</b>                  3,4 - 11,0 kW-N                  Dimensions : L480 x H1140 x B560                  Rendement: 93,9 – 91,4 %                  Consommation : 0,8 – 2,5 kg/h                  Capacité du réservoir: 22kg                  Poids : 173 kg                  Conduit fumées : Ø80mm P                  Couleurs: Blanc - 1284600                                    Taupe brillant - 1284601</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Revêtement en acier - céramique</li> <li>-Ventilation forcée supérieure (desactivable)</li> <li>-Tiroir à cendre amovible</li> <li>-Porte simple avec double verre (double vitrocéramique)</li> <li>-Foyer, porte et brasier en fonte</li> <li>-Programmeur hebdomadaire</li> <li>-Pressostat de sécurité dans le cendrier</li> <li>-Produit Hermétique</li> <li>-Nouveau système de nettoyage automatique du brasier (Brushless – vis sans fin externe)</li> <li>-Radiocommande avec thermostat intégré</li> <li>-Sortie de fumées postérieure</li> <li>-Bougie d’allumage en céramique</li> <li>-Motoréducteur Brushless pour le chargement des granulés</li> <li>-Pressostat de sécurité différentiel</li> </ul> <p>Module d'urgence</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Contrôle avec télécommande portable, avec fonction thermostat</p> <p><b>Options :</b> Module WiFi “Etiquette Grise”                  (App “Total Control 3.0” ) 9278512</p>	<p>€4.110,00                  €4.110,00</p> <p>€254,00</p>
--	---	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L’arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d’homologation

## Katia 11



### Puissance Nominale:

3,4 - 11,0 kW-N

Dimensions : L515 x H1082 x B572

Rendement: 93,9 – 91,4 %

Capacité du réservoir: 20kg

Conduit fumées : Ø80mm P

Consommation : 0,8 – 2,5 kg/h

Poids : 155 kg

Couleurs: Blanc – 1286150

Bronze - 1286151

Taupe mat - 1286153

€4.395

€4.395

€4.395

### Caractéristiques :

- ✓ Poêle hermétique
- ✓ Ventilatoir avec PRO AIR SETUP
- ✓ Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- ✓ Gestion de température ambiante avec fonction AUTOMATIC
- ✓ Moteur chargement des granulés Brushless
- ✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Bouge en céramique pour allumage rapide
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Vitre céramique bombée
- ✓ Intégration domotique avec « Alexa »
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat
- ✓ Ecran avec Wi-Fi intégré (Appli Total Control 3.0)

**Options :** Sonde radio 9278502

€187,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Noris</b></p> 	<p><b>Puissance Nominale:</b>                  3,6 - 12,0 kW-N                  Dimensions : L576 x H1174 x B642                  Rendement: 93,0 – 91,4 %                  Capacité du réservoir: 29kg                  Poids : 188 kg                  Conduit fumées : Ø80mm P                  Couleurs: Blanc – 1286400                                    Bronze - 1286401                                    Taupe opaque - 1286403</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ventilé et étanche</li> <li>✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless</li> <li>✓ Tiroir à cendres amovible</li> <li>✓ Sonde dans la chambre de combustion</li> <li>✓ Porte, foyer et brasier en fonte</li> <li>✓ Bougie en céramique pour allumage rapide</li> <li>✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP</li> <li>✓ Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuller noter: uniquement en association avec le module Wi-Fi "Etiquette grise" - en option - et l'utilisation de l'application Total Control 3.0.Service "Alexa" (Amazon) et périphériques non inclus</li> <li>✓ Télécommande IR Tactile rétro-éclairée</li> <li>✓ Easy Control</li> <li>✓ Self Control</li> <li>✓ Easy Setup</li> <li>✓ Black LCD</li> </ul> <p><b>Options :</b> « Etiquette grise » 9278512</p>	<p>€4.605,00                  €4.605,00                  €4.605,00</p> <p>€254,00</p>
---	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Noris Plus



### Puissance Nominale:

3,6 - 12,0 kW-N

Dimensions : L576 x H1174 x B642

Rendement: 93,4 – 91,8 %

Capacité du réservoir: 29kg

Conduit fumées : Ø80mm P

Consommation : 0,8 – 2,7 kg/h

Poids : 195 kg

Couleurs: Blanc – 1286450

Bronze - 1286451

Tortora mat - 1286453

€4.945,00

€4.945,00

€4.945,00

### Caractéristiques :

- ✓ Double canalisation avec deux moteurs dédiés jusqu'à 8 mètres, thermostable et pouvant être exclu
- ✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Ventilé et étanche
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP
- ✓ Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuillez noter: uniquement en association avec le module Wi-Fi "Etiquette grise" - en option - et l'utilisation de l'application Total Control 3.0.Service "Alexa" (Amazon) et périphériques non inclus
- ✓ Télécommande IR Tactile rétro-éclairée
- ✓ Easy Control
- ✓ Self Control
- ✓ Easy Setup
- ✓ Black LCD

**Options :** « Etiquette grise » 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Noris Lux</b></p> 	<p><b>Puissance Nominale:</b>                  3,6 - 12,0 kW-N                  Dimensions : L576 x H1174 x B642                  Rendement: 93,0 – 91,4 %                  Capacité du réservoir: 29kg                  Poids : 201 kg                  Consommation : 0,8 – 2,7 kg/h                  Conduit fumées : Ø80mm P                  Couleurs: Blanc – 1286425                                    Taupe - 1286426</p>	<p>€4.880,00                  €4.880,00</p>
	<p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ventilé et étanche</li> <li>✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless</li> <li>✓ Tiroir à cendres amovible</li> <li>✓ Sonde dans la chambre de combustion</li> <li>✓ Porte, foyer et brasier en fonte</li> <li>✓ Bougie en céramique pour allumage rapide</li> <li>✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP</li> <li>✓ Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuillez noter: uniquement en association avec le module Wi-Fi "Etiquette grise" - en option - et l'utilisation de l'application Total Control 3.0.Service "Alexa" (Amazon) et périphériques non inclus</li> <li>✓ Télécommande IR Tactile rétro-éclairée</li> <li>✓ Easy Control</li> <li>✓ Self Control</li> <li>✓ Easy Setup</li> <li>✓ Black LCD</li> </ul>	
	<p><b>Options :</b> « Etiquette grise » 9278512</p>	<p>€254,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Noris Plus Lux



### Puissance Nominale:

3,6 - 12,0 kW-N

Dimensions : L576 x H1174 x B606

Rendement: 93,4 – 91,8 %

Capacité du réservoir: 29kg

Poids : 208 kg

Consommation : 0,8 – 2,7 kg/h

Conduit fumées : Ø80mm P

Couleurs: Blanc – 1286475

Taupe - 1286476

€5.225,00

€5.225,00

### Caractéristiques :

- ✓ Etanche
- ✓ Double canalisation avec deux moteurs dédiés jusqu'à 8 mètres, thermostable et pouvant être exclu
- ✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP
- ✓ Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon). Veuillez noter: uniquement en association avec le module Wi-Fi "Etiquette grise" - en option - et l'utilisation de l'application Total Control 3.0. Service "Alexa" (Amazon) et périphériques non inclus
- ✓ Télécommande IR Tactile rétro-éclairée
- ✓ Easy Control
- ✓ Self Control
- ✓ Easy Setup
- ✓ Black LCD

**Options :** « Etiquette grise » 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Annalisa Plus



### Puissance Nominale:

3,6 - 12,0 kW-N

Dimensions : L902 x H1150 x B436

Rendement: 91,3-91,1%

Consommation : 0,8-2,7 kg/h

Capacité du réservoir: 24kg

Poids 185kg

Conduit fumées : Ø80mm P/S/Lat.D \*\*

Couleurs: Crystal – 1289100

Gres Ostuni - 1289101

€4.950

€4.950

### Caractéristiques :

- ✓ Etanche
- ✓ Double canalisation
- ✓ Fonction FPC Plus
- ✓ Mode Automatique
- ✓ WiFi de série avec application « Total control 3.0 »
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control
- ✓ Chronothermostat hebdomadaire
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ 2 moteurs dédiés aux conduits de canalisation, max 8 mètres, puissance de sortie minimale de 1,3 kW chacun
- ✓ Sortie des fumées en haut / à l'arrière / sur le côté droit.
- ✓ N.B. Possibilité d'avoir un conduit gauche et un conduit droit ou d'autres solutions mixtes pour la canalisation
- ✓ Radiocommande portable avec fonction thermostat de série

**Options :** Sonde radio 9278502

€187,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Lucia</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>          - 3,6 – 12,1 kW-N          Dimensions: L556 x H1097 x B597          Rendement : 92,8 – 92,5 %          Poids net: 181kg          Consommation kg/h: 0,8 – 2,7          Capacité totale réservoir: 27 kg          Conduit fumées Ø 80mm P          Couleurs: Bordeaux - 1283200                    Blanc - 1283201                    Tortora - 1283202</p> <p><b>Caractéristiques:</b>          - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte          - Échangeur à faisceau tubulaire          - Réservoir hermétique          - Compartiment des cendres amovible          - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort          - Large vue sur la flamme          - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure          - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</p> <p><b>Équipements De Série:</b>          Télécommande IR tactile rétroéclairée          Wifi intégré (App "Total Control 2.0 »)</p>	<p><b>A<sup>++</sup></b></p> <p>€4.020,00          €4.020,00          €4.020,00</p>
--	--	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Lucia Plus



### Puissance:

- 3,6 – 12,0 kW-N  
 Dimensions: L566 x H1097 x P597  
 Poids net: 186 kg  
 Rendement : 91,7 – 91,6 %  
 Consommation kg/h: 0,8 – 2,7  
 Capacité totale réservoir: 27 kg  
 Conduit fumées Ø 80mm P  
 Couleurs: Bordeaux - 1283250  
 Blanc - 1283251  
 Tortora - 1283252

**A+**

€4.395,00  
 €4.395,00  
 €4.395,00

### Caractéristiques:

- Réservoir hermétique
- Ventilation ambiante :
- Moteur avec débit 400 m<sup>3</sup>/h
- Réglable par thermostat
- Fonction Confort
- Nouvel écran « Black Mask » avec Wifi intégré
- Nouvelle télécommande IR Touch avec écran rétroéclairé
- « Système différentiel » de sécurité dans la chambre de combustion
- Porte, brasier et foyer extractible en fonte
- Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (réglable par thermostat)

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée  
 Wifi intégré (App « Total control 2.0 »)

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<h2>Teorema Plus 5.0</h2>	<p><b>Puissance Nominale:</b>          - 3,8 - 12,0 kW-N          Dimensions: L525 x H1080 x P652          Capacité du réservoir: 27kg          Rendement: 94,7 - 92,14%          Conduit fumées : Ø80mm P/S          Poids : 177 kg          Couleurs: Ivoire - 1287551                            Bordeaux - 1287550                            Noire - 1287552</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>- Échangeur à faisceau tubulaire</li> <li>- Compartiment des cendres amovible</li> <li>- Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)</li> <li>- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort</li> <li>- Double système de canalisation avec deux ventilateurs dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, desactivable</li> <li>- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80mm): postérieure</li> <li>- Large vue sur la flamme</li> <li>- Poignée avec poignée ergonomique</li> <li>- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée, supérieure alignée</li> <li>- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</li> <li>- Dispose de 4 moteurs pour la ventilation/canalisation:            2 dédiés à la ventilation (fonction confort)            2 dédiés à la canalisation (desactivables)</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>          Télécommande IR tactile rétroéclairée          Black LCD</p> <p><b>Options :</b> Module WiFi "Étiquette grise"          (App"Total Control 3.0") 9278512</p>	<p>€3.780,00          €3.780,00          €3.780,00</p> <p>€254,00</p>
---------------------------	---	---

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière  
 \* Jusqu'à épuisement des stocks  
 \*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Terry Plus



### Puissance:

- 3,5 – 12,1 kW-N  
 Rendement : 92,0 – 94 ,0 %  
 Dimensions: L569 x H1151 x B598  
 Poids net: 206kg  
 Volume à chauffer:  
 Consommation kg/h: 0,8 – 2,7  
 Capacité totale réservoir: 29kg  
 Conduit fumées Ø 80mm P  
 Couleurs: Bordeaux - 1282800  
                   Blanc – 1282801  
                   Tortora brillant - 1282802

### Caractéristiques:

- Chambre de combustion étanche et réservoir hermétique
- Bougie en céramique
- Brasero autonettoyant en fonte (très solide) avec moteur Brushless
- Trois moteurs centrifuges indépendants :
  - dédié à la ventilation frontale avec une portée de 400 m3/h
  - 2 dédié à la canalisation (chacun jusqu' à 8 mètres)
- Programmeur hebdomadaire dédié au système de canalisation - 4 plages horaire de programmation
- Large tiroir à cendres à extraire en façade
- Radio télécommande multifonctionnelle
- Ventilation frontale avec fonction Confort

### Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande «portable», avec fonction thermostat

**Options :** Module WiFi “Etiquette grise” (App”Total Control 3.0”) 9278512

**A<sup>++</sup>**

€4.812,00

€4.812,00

€4.812,00

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation



Invoerder-groothandel  
 Rechtstraat 367 b  
 BE-9160 Lokeren  
 Tel 0032 9 356 64 23  
 Fax 0032 9 356 64 20  
 info@gsystems.be  
 BTW BE 0882 126 215



Liste de prix hors TVA valable du 26-03-2025 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les Couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis

## Combiné granulé/bois

### Margaret



#### Puissance:

4,1 – 10,0 kW-N \*\*

Rendement : >88,0 % \*\*

Consommation pellet: 0,9 – 2,4 kg/h \*\*

Consommation bois : 2,4 kg/h \*\*

Dimensions : 890 x 1157 x 625 mm \*\*

Poids : \*\* kg

Diamètre d'évacuation fumées : 120 mm P/S\*\*

Capacité réservoir : 30kg \*\*

Longueur max bois : 33 cm \*\*

#### Couleurs :

GRES CORTEN – 1289200

GRES OSTUNI – 1289201

PIERRE NATURELLE - 1289202

**A+**

€7.240,00

€7.240,00

€7.240,00


#### Caractéristiques:

- ✓ Poêle étanche
- ✓ Fonction FPC Plus
- ✓ Wifi intégré avec app « TC 3.0 » avec Alexa et fonction d'assistance à distance
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control
- ✓ Chronothermostat hebdomadaire
- ✓ Gestion de l'air primaire et secondaire par une vanne motorisée avec retour automatique (en cas de coupure de courant)
- ✓ Capteur de niveau des granulés
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Bougie céramique
- ✓ Micro-contrôle sur porte

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pressostats de contrôle</li> <li>✓ AIR ZONE CONTROL avec conduit pouvant être exclu (si acheté en option)</li> <li>✓ Moteur de chargement de granulés Brushless</li> <li>✓ Tiroir à cendre extractible</li> <li>✓ Porte coupe-feu en fonte avec verre céramique sérigraphié</li> <li>✓ Foyer avec base en fonte et côtés n Nordiker</li> <li>✓ Grande vision du feu</li> <li>✓ Dessus en tôle peinte</li> </ul> <p>Données provisoires en phase d'homologation</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR TOUCH rétroéclairée                  Display BLACK MASK avec Wifi intégré</p> <p><b>Options :</b>                  Kit conduit Margaret - 9278664</p>	€205,00
---	--	---------

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation



Invoerder-groothandel  
 Rechtstraat 367 b  
 BE-9160 Lokeren  
 Tel 0032 9 356 64 23  
 Fax 0032 9 356 64 20  
 info@gsystems.be  
 BTW BE 0882 126 215



Liste de prix hors TVA valable du 24-03-2025 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les Couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis

## Inserts à Granulés de bois

### Comfort P70 Air



**Puissance:** - 3,0 – 10,0 kW-N  
 Dimensions: L670 x H530 x B561  
 Poids net: 125kg  
 Rendement : 90,4 – 90,9 %  
 Consommation kg/h: 0,7 - 2,2kg  
 Conduit fumées Ø 80mm S  
 Capacité totale réservoir: 15kg  
 - 1283400

**Caractéristiques:**

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
- Système simplifié pour enlever l'insert
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Poignées de levage pour faciliter le montage

**Équipements De Série:**

Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat

**Options :**

Module wifi « étiquette grise » 9278512	€254,00
Kit de support 9278306	€325,00
Tiroir frontal de chargement des granulés 9278446	€265,00
Kit de chargement granulés supérieur/ latéral 9278447	€495,00

**A+**

€4.140,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Comfort P70 H49 5.0



### Puissance:

- 3,0 – 8,0 kW-N  
Dimensions: L680 x H480 x B512  
Poids net: 113kg  
Rendement : 92,6 – 91,0 %  
Consommation kg/h: 0,7 – 1,8  
Conduit fumées Ø 80mm S  
Capacité totale réservoir: 11kg  
- 1288900

### Caractéristiques:

- ✓ Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte
- ✓ Echangeur de chaleur ) faisceaux tubulaires
- ✓ Ventilation ambiante frontale
- ✓ Gestion de la température ambiante avec la fonction AUTOMATIC
- ✓ Capteur de niveau de granulés
- ✓ Sortie des fumées supérieure
- ✓ Système simplifié pour l'extraction complète de la cheminée
- ✓ Poignées de levage pour faciliter la manutention
- ✓ Intégration domotique « ALEXA » : uniquement en association avec l'étiquette grise NON INCLUS et l'utilisation de l'application Total Control 3.0
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat
- ✓ FPC-Plus
- ✓ Pro Air Setup

### Accessoires :

- ✓ Sonde radio 9278502 €187,00
- ✓ Etiquette grise 9278512 €254,00
- ✓ Tiroir de chargement frontal de chargement des granulés 9278517 €350,00
- ✓ Kit de chargement des granulés supérieur/latéral 9278518 €495,00
- ✓ Kit de support Small 9278519 €290,00

€4.065,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<h3>Comfort P70 air Plus</h3> 	<p><b>Puissance :</b> 3,0 – 10,0 kW – N                  Rendement : 91,5 – 92,2%                  Dimensions : 670x530x562 mm (sans cadre)                  Poids net : 131 kg                  Consommation : 0,7-2,2 kg/h                  Conduit fumées : Ø 80 mm S                  Capacité totale réservoir : 13 kg - 1283450</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte</li> <li>✓ Ventilation ambiante frontale avec fonction AUTO/COMFORT</li> <li>✓ Gestion de la température ambiante avec fonction AUTOMATIC</li> <li>✓ Evacuations des fumées : supérieure</li> <li>✓ Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostable et pouvant être exclu (arrière)</li> </ul> <p><b>Équipement de série :</b> radiocommande portable avec fonction thermostat</p> <p><b>Options :</b></p> <p>Module Wifi « Etiquette grise » 9278512                  Kit de support 9278306                  Tiroir frontal de chargement des granulés 9278446                  Kit chargement des granulés par le haut/latéral 9278447</p>	<p>€4.625,00</p> <p>€254,00                  €325,00                  €265,00                  €495,00</p>
<h3>Comfort P85</h3> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 3,5 – 12,0 kW-N                  Rendement : 91,3 – 91,8%                  Dimensions: L814 x H550 x B636                  Poids net: 145kg                  Consommation kg/h: 0,8 – 2,6                  Conduit fumées Ø 80mm S                  Capacité totale réservoir: 16kg                  - 1283300</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>- Échangeur à faisceau tubulaire</li> <li>- Compartiment des cendres amovible</li> <li>- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort</li> <li>- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet</li> <li>- Module émergence</li> <li>- Large vue sur la flamme</li> <li>- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure</li> <li>- Système simplifié pour enlever l'insert</li> </ul>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.325,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)</li> <li>- Poignées de levage pour faciliter le montage</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat</p> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Module Wifi "étiquette grise" 9278512</li> <li>Kit de support 9278452</li> <li>Tiroir frontal de chargement des granulés 9278437</li> <li>Kit de chargement granulés supérieur/latéral 9278443</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€254,00</li> <li>€405,00</li> <li>€265,00</li> <li>€495,00</li> </ul>
--	---	--

<p><b>Comfort P85 Plus</b></p> 	<p><b>Puissance:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,5 – 12,0 kW-N</li> <li>Dimensions: L814 x H550 x B636</li> <li>Rendement : 92,0 – 91,1 %</li> <li>Poids net: 160kg</li> <li>Consommation kg/h: 0,8 – 2,6kg</li> <li>Conduit fumées Ø 80mm S</li> <li>Capacité totale réservoir: 16kg</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>- 1283350</b></p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Capteur dans le réservoir de bas niveau de granulés</li> <li>-Compartiment des cendres avec tiroir extractible</li> <li>-Porte, brasier et foyer en fonte</li> <li>-Système simplifié pour le retrait de l'insert avec grandes poignées pliantes et rails pour extraction complète de la cheminée avec portée de 250 kg</li> <li>-Ventilateur centrifuge de 390 m<sup>3</sup>/h (bouche libre)</li> <li>Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (réglable par thermostat)</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat</p> <p><b>Options :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Module Wifi « étiquette grise » 9278512</li> <li>Kit de support 9278452</li> <li>Tiroir frontal de chargement des granulés 9278437</li> <li>Kit de chargement granulés supérieur/latéral 9278443</li> </ul>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.865,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€254,00</li> <li>€405,00</li> <li>€265,00</li> <li>€495,00</li> </ul>
--	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation



Invoerder-groothandel  
Rechtstraat 367 b  
BE-9160 Lokeren  
Tel 0032 9 356 64 23  
Fax 0032 9 356 64 20  
[info@gsystems.be](mailto:info@gsystems.be) BTW BE 0882 126 215



Liste de prix hors TVA valable du 24-03-2025 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les Couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis

## Thermopoêles à Granulés de bois

### Marina Idro H11



#### Puissance Nominale:

- 4,2 - 14,8 kW- N  
Puissance à l'eau: 11,0 kW-H2O  
Dimension extérieures : L550 x H1039 x B601  
Rendement: 93,8 - 92,9 %  
Capacité du réservoir: 20kg  
Diamètre de sortie de fumée : 80 mm P  
Couleurs: Ivoire -1286200  
Bordeaux - 1286201  
Bronze - 1286202

€4.675  
€4.675  
€4.675

#### Caractéristiques:

- ✓ Nouveau brasier « 5 étoiles »
- ✓ Chambre de combustion en acier très épais
- ✓ Porte coupe-feu et brasier en fonte
- ✓ Réservoir étanche
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Ventilation frontale pouvant être exclue (jusqu'à P3)
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Circulateur avec contrôle PWM
- ✓ FCP- système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps
- ✓ PRO AIR SETUP
- ✓ Gestion anti-condensation
- ✓ Télécommande IR tactile rétro-éclairée

**Options :** Wifi - Etiquette Grise (App. Total control 3.0 – compatible avec domotique ALEXA) 9278512  
kit carte pour expansion installation 9278286

€254,00  
€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Marina Idro H13



### Puissance Nominale:

- 5,1 - 17,5 kW- N  
 Poids : 190 kg  
 Puissance à l'eau: 13,0 kW-H2O  
 Dimension extérieures : L550 x H1149 x B601  
 Rendement: 94,2 – 92,4 %  
 Capacité du réservoir: 24kg  
 Diamètre sortie de fumée : 80 mm P  
 Consommation : 1,1 – 3,8 kg/h  
 Couleurs: Ivoire - 1286250  
                   Bordeaux - 1286251  
                   Bronze – 1286252

€4.945,00  
 €4.945,00  
 €4.945,00

### Caractéristiques:

- ✓ Nouveau brasier « 5 étoiles »
- ✓ Chambre de combustion en acier très épais
- ✓ Porte coupe-feu et brasier en fonte
- ✓ Réservoir étanche
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Ventilation frontale pouvant être exclue (jusqu'à P3)
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Circulateur avec contrôle PWM
- ✓ FCP- système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps
- ✓ PRO AIR SETUP
- ✓ Gestion anti-condensation
- ✓ Télécommande IR tactile rétro-éclairée

### Options :

- ✓ Wi-Fi étiquette Grise 9278512 (App. Total control 3.0 – Compatible avec domotique ALEXA) €254,00
- ✓ Kit carte pour expansion installation 9278286 €216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Rosanna Idro



### Puissance Nominale:

-4,1 - 14,2 kW- N

Puissance a l'eau:

-2,9 - 11,0 kW-H2O

Dimension extérieures : L511 x H1150 x B632

Rendement: 92,9 - 91,1%

Capacité du réservoir: 27kg

Poids : 163 kg

Couleurs: Ivoire - 1284301

Bordeaux - 1284300

Brons – 1284302

€4.515,00

€4.515,00

€4.515,00

### Caractéristiques:

-Revêtement en acier et plaque supérieure en céramique - Ventilation forcée en façade (desactivable)

- Tiroir à cendre amovible

- Foyer et porte en fonte - Thermostat de sécurité

- Programmateur hebdomadaire

- Micro-interrupteur de sécurité dans le cendrier

- Thermostat température ambiance intégré

- Produit Hermétique - Sortie de fumée postérieure

- Bougie d'allumage en céramique

- Pressostat de sécurité différentiel

- Pompe PWM - Vase d'expansion

- Soupape de sûreté 3 bars - Purgeur d'air

- Transducteur de pression avec affichage à l'écran

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée , Black LCD

### Options :

Module WiFi "Étiquette grise" 9278512

(App "Total Control 3.0" )

Kit fiche expansion installation 9278286

€254,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Virna Idro



### Puissance:

- 4,3 – 14,5 kW-N  
Puissance a l'eau:  
3,7 – 12,3 kW-H2O  
Dimensions: L793 x H1105 x B384  
Poids net. 151kg  
Rendement : 95,2 – 93,0 %  
Consommation kg/h: 0,9 – 3,2  
Capacité totale réservoir: 22kg  
Conduit fumées Ø 100mm P/S/Lat.D  
Couleurs: Blanc - 1282601  
Bordeaux - 1282600  
Tortora - 1282602

### Caractéristiques:

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Compartiment des cendres amovible
- Sans ventilation
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évén Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite

### Équipements De Série:

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD

### Options :

Module WiFi "Étiquette blanche" (Activable avec l'

Appli "Total Control" ) 9278442

Kit fiche expansion Installation 9278286

**A++**

€4.604,00

€4.604,00

€4.604,00

€299,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Costanza Idro 5.0



### Puissance:

- 4,8 – 16,0 kW-N  
Dimensions: L495 x H1152 x B628  
Poids net: 165kg  
Rendement : 90,7 – 90,3 %  
Consommation kg/h: 1,1 – 3,6  
Capacité totale réservoir: 27kg  
Conduit fumées Ø 100mm P  
Couleurs: Bordeaux - 1288700  
Blanc - 1288701

### Caractéristiques:

- Poêle étanche
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Purge d'air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Évacuations de la fumée disponibles:

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée  
Display Black Mask

**Options :** Kit fiche expansion Installation 9278286

**A+**

€4.638,00

€4.638,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Evelyne Idro 2.0</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 5,3 – 18,0 kW-N                  Puissance rendue à l'eau : 14,8 kW-H2O                  Dimensions: L878 x H1098 x B412                  Poids net: 209kg                  Consommation kg/h: 1,1– 4,0                  Capacité totale réservoir: 27 kg                  Rendement : 95,9 – 93,5%                  Conduit fumées Ø 100mm P/S/Lat.D                  Couleurs: Gris - 1281609                            Blanc - 1281607                            Tortora - 1281608</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etanche</li> <li>✓ Brasier autonettoyant (motor brushless)</li> <li>✓ Bougie céramique</li> <li>✓ Verre 'Black Screen' de série</li> <li>✓ Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédié, désactivable</li> <li>✓ Evacuation fumée : postérieure, supérieure, latérale droite</li> <li>✓ Profondeur réduite</li> <li>✓ Transducteur de pression avec affichage à l'écran</li> <li>✓ Chambre de combustion en acier de grande épaisseur</li> <li>✓ Porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>✓ Sonde dans la chambre de combustion</li> <li>✓ Double porte : Porte plate à l'extérieur en verre trempé</li> <li>✓ Echangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)</li> <li>✓ Sécurités thermiques et de pression</li> <li>✓ Vase d'expansion</li> <li>✓ Soupape de sécurité 3 bar</li> <li>✓ Tiroir à cendres amovible</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Contrôle avec télécommande portable, avec fonction thermostat                  Wifi intégré (App « Total Control 3.0 »)</p> <p><b>Options:</b>                  Kit fiche expansion Installation 9278286</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€ 6.315,00</p> <p>€216,00</p>
---	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Fiandra Idro evo</b></p>  <p><b>Jusqu'à        épuisement des        stocks</b></p>	<p><b>Puissance nominale:</b>        - 4.6 – 16.2 kW-N        puissance rendue à l'eau: 3.7 – 14.1 kW-H2O        Dimensions: L570 x H1145 x B621        Poids: 227kg        Consommation kg/h: 1,1– 4,0 kg        Capacité reservoir: 30kg / 48L        Conduits fumée Ø 100 mm P        Couleurs : Panna – 1282106</p> <p><b>Caractéristiques:</b>        - Revêtement en céramique        - thermopoele avec chambre étanche et réservoir hermétique, sans débimètre sur l'entrée d'air.        - Possibilité de relier la carte expansion installation.        - bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération        - circulateur haut rendement avec contrôle PWM, directement par télécommande        - système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai        - ventilation forcée pouvant être complètement exclue        - système automatique de compensation du tuyau d'évacuation de la fumée        - thermostat de sécurité, thermostat intérieur, prédisposition pour un thermostat extérieur, chronothermostat hebdomadaire</p> <p><b>Équipement standard:</b> télécommande  <b>Options:</b>        WIFI Module ' étiquette grise ' 9278512        kit carte pour expansion installation 9278286</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€5.572,00</p> <p>€254,00        €216,00</p>
---	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Guenda Idro 5.0



### Puissance Nominale:

5,0 - 16,7 kW-N  
 Puissance a l'eau:  
 3,8 – 14,0 kW-H2O  
 Dimensions: L576 x H1157 x B621  
 Rendement: 92,5 – 92,4%  
 Consommation horaire: 1,1 – 3,7 kg/h  
 Capacité du réservoir: 30kg  
 Sortie des fumées : 100 m P  
 Couleurs: Ivoire - 1289000  
                   Bronze - 1289001  
                   Taupe mat - 1289002

**A<sup>++</sup>**

€5.560,00

€5.560,00

€5.560,00

### Caractéristiques:

- Revêtement en acier, plaque supérieure en fonte
- Ventilation forcée en façade (désactivable)
- Tiroir à cendre amovible
- Foyer et porte en fonte
- Thermostat de sécurité et programmateur hebdomadaire
- Micro-interrupteur de sécurité dans le tiroir cendrier
- Thermostat température ambiance intégré
- Nettoyage automatique du brasier à crémaillère
- Display Black LCD et télécommande IR touch
- Sortie des fumées postérieure
- Bougie d'allumage en céramique
- Pressostat de sécurité différentiel
- Pompe PWM
- Vase d'expansion
- Soupape de sûreté 3 bars
- Purgeur d'air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Gestion de la combustion avec sonde dans la chambre de combustion

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée  
 Black LCD

### Options :

Module WiFi "Etiquette grise" 9278512  
 (App "Total Control 3.0")  
 Kit fiche expansion installation 9278286

€254,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Raffaella Idro H15 5.0



### Puissance nominale:

- 5,4 – 19,0 kW-N  
 Dimensions: L633 x H1176 x B626  
 Poids: 214kg  
 Consommation kg/h: 1,2 – 4,2  
 Rendement: 93,3 – 93,9 %  
 Capacité réservoir: 35kg / 56L  
 Conduits fumée Ø 100mm P  
 Couleurs: Bordeaux - 1289500  
 Blanc - 1289501  
 Gris clair - 1289502

**A+**

### Caractéristiques:

- Revêtement en acier émaillé
- Ventilation frontale avec possibilité de désactivation
- Tiroir pour les cendres
- échangeur à faisceau tubulaire, système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité, thermostat intérieur et prédisposition pour thermostat extérieur, chronothermostat hebdomadaire
- pompe de circulation
- vase d'expansion
- soupape de sécurité 3ba
- Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps.
- Réservoir hermétique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Bougie céramique
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Evacuation postérieure des fumées
- FPC PLUS

**Équipement standard:** Télécommande

**Options:** WIFI Module – Etiquette grise 9278512

Kit carte pour expansion installation 9278286

€5.300,00

€5.300,00

€5.300,00

€254,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## isidora Idro H16



Puissance :

5,6 – 18,7 kW-N

Puissance rendue à l'eau :

4,3 – 16,0 kW-H2O

Rendement: 91,5 - 92,4%

Capacité réservoir : 33 kg

Consommation kg/h: 1,3 – 4,2

Ø Conduit fumées : 100mm P

Dimensions: L 596 x H1165 x B708

Poids net. 227kg

Couleurs : Bordeaux - 1283800

Blanc - 1283801

Tortora - 1283802

**A+**

€6.240,00

€6.240,00

€6.240,00

### Caractéristiques:

- Echangeur a faisceau tubulaire avec turbulateurs (nettoyage manuel)
- Revêtement céramique et tôle peinte
- Ample vue sur la flamme
- Porte et brasier en fonte
- Tiroir a cendres amovible
- Réservoir hermétique
- Bougie en céramique, durée supérieure aux bougies traditionnelles
- Sonde montée dans la chambre de combustion
- Possibilité de régulation et exclusion de la ventilation
- Nettoyage automatique du brasier avec mouvement a crémaillères par moteur sans balai
- Pompe PWM (6 m de hauteur d'élévation, gestion anti-condensation)
- Transducteur de pression et affichage de la pression a l'écran
- Motoréducteur sans balai de chargement

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée  
 Display Black Mask avec wifi intégré (App « Total control 2.0 »)

### Options :

Kit fiche expansion installation 9278286

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Iside Idro 5.0



### Puissance:

- 5,4 – 18,1 kW-N

Dimensions: L690 x H1196 x B628

Rendement : 92,8 – 94,3

Poids net: 247 kg

Consommation kg/h: 1,2 – 4,0

Capacité totale réservoir: 35kg

Conduit fumées Ø 100mm P

Couleurs: Amethyst - 1289403

Bordeaux - 1289400

Parchemin - 1289401

Blanc - 1289402

€5.740,00

€5.740,00

€5.740,00

€5.740,00

### Caractéristiques:

-Chambre de combustion en acier de grande épaisseur

- Porte du foyer et brasier en fonte

- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)

- Tiroir à cendre amovible

- Ventilation ambiante avec évacuation

frontale avec ventilateur dédiée,desactivable

- Sécurités thermiques et de pression

- Soupape de sécurité 3 bar

- Vase d'expansion

- Évent Air

- Transducteur de pression avec affichage à l'écran

- Large vue sur la flamme

- Poignée avec poignée ergonomique

- Évacuations de la fumée disponibles:

Postérieure

- FPC PLUS

### Équipements De Série:

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD

### Options :

Module WiFi "Etiquette grise" 9278512

(Activable avec l'Appli "Total Control")

€254,00

Kit fiche expansion Installation 9278286

€216,00

**A+**

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<h2>Comfort Idro L80</h2>	<p><b>Puissance:</b>                  - 5,7 – 19,0 kW-N                  Puissance rendue à l'eau : 4,3 – 14,9 kW-H2O                  Dimensions: L821 x H648 x B608                  Rendement : 91,6 – 90,4 %                  Poids net: 220kg                  Consommation kg/h: 1,3 – 4,3kg                  Conduit fumées Ø 100mm S                  Capacité totale réservoir: 18 kg                  - 1282000</p> <p><b>Caractéristiques:</b>                  - Chambre de combustion en acier de grande épaisseur                  - Porte du foyer et brasier en fonte                  - Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique                  - Compartiment des cendres amovible                  - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort, désactivable                  - Bougie céramique                  - Circulateur avec contrôle PWM                  - Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet                  - Module émergence                  - Sécurités thermiques et de pression                  - Soupape de sécurité 3 bar                  - Vase d'expansion                  - Évent Air                  - Large vue sur la flamme                  - Évacuations de la fumée disponibles: supérieure                  - Branchements hydrauliques partie supérieure                  - Poignées de levage pour faciliter le montage</p> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat</p> <p><b>Options :</b>                  Module Wifi « étiquette blanche » 9278442                  Kit fiche d'expansion installation 9278286                  Kit de support 9278405</p>	<p>€6.315,00</p>
		<p>€299,00                  €216,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

	Kit de chargement granulé supérieur/latéral 9278428	€405,00 €540,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés L= 200mm 9278418	€396,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés L=300mm 9278423	€529,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Raffaella Idro H18 5.0



### Puissance Nominale:

5,4 - 23,6 kW-N

Puissance rendue à l'eau:

-17,7 kW-N

Dimensions: L633 x H1176 x B626

Capacité du réservoir: 35kg

Rendement: 93,3 – 92,4%

Sortie des fumées 100mm P

Poids 214kg

Consommation : 1,2-5,3 kg/h

Couleurs: Gris - 1289601

Ivoire - 1289600

€5.565,00

€5.565,00

### Caractéristiques:

- Chambre de combustion en acier De grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Réservoir hermétique
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Fonction FPC PLUS

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Black LCD

€254,00

**Options :** Module WiFi "Etiquette grise"

9278512

(Activable avec l'Appli "Total Control3.0")

€216,00

Kit fiche expansion Installation 9278286

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

## Isidora Idro H20 5.0



### Puissance :

6,9 – 23,1 kW-N

Puissance rendue à l'eau :

5,7 – 20,0 kW-H2O

Rendement : 90,7-92,9 %

Consommation kg/h : 1,6 – 5,1

Ø sortie des fumées : 100mm P

Dimensions : L 596 x H1243 x B708

Capacité réservoir : 38 kg

Poids net. : 235kg

Couleurs : Bordeaux - 1287102

Ivoire - 1287100

Blanc - 1287101

A++

€6.565,00

€6.565,00

€6.565,00

### Caractéristiques:

- Échangeur à faisceau tubulaire avec turbulateurs (nettoyage manuel)
- Revêtement céramique et tôle peinte
- Ample vue sur la flamme
- Porte et brasier en fonte
- Tiroir à cendres amovible
- Réservoir hermétique
- Bougie en céramique, durée supérieure aux bougies traditionnelles
- Sonde montée dans la chambre de combustion
- Possibilité de régulation et exclusion de la ventilation
- Nettoyage automatique du brasier avec mouvement à crémaillère par moteur sans balai
- Pompe PWM (6 m de hauteur d'élévation, gestion anti-condensation)
- Transducteur de pression et affichage de la pression à l'écran
- Motoréducteur sans balai de chargement
- Écran Black Mask
- Télécommande IR Touch avec écran rétro-éclairé

### Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée  
Display Black Mask avec wifi intégré (App « Total control 2.0 »)

**Options :** Kit fiche expansion

Installation 9278286

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<h2>Isidora Idro H23 5.0</h2> 	<p><b>Puissance :</b> 7,7 - 27,6 kW-N                  Puissance rendue à l'eau :                  6,1 - 23,0 kW-H2O                  Rendement : 89,3-92,1 %                  Consommation kg/h : 1,7-6,1                  Ø sortie des fumées : 100mm P                  Poids : 235kg                  Capacité du réservoir : 38kg                  Dimensions : L 596 x H1243 x B737                  Couleurs : Bordeaux - 1287200                                    Blanc – 1287201                                    Ivoire - 1287202</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brasier autonettoyant (motor brushless)</li> <li>- Bougie céramique</li> <li>- Motoréducteur brushless pour chargement pellet</li> <li>- Circulateur avec contrôle PWM</li> <li>- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, désactivable</li> <li>- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée</li> <li>- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur</li> <li>- Porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>- Réservoir étanche</li> <li>- Sonde dans la chambre de combustion</li> <li>- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)</li> <li>- Vase d'expansion</li> <li>- Soupape de sécurité 3 bar</li> <li>- Tiroir à cendre amovible</li> <li>- FPC - Système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps</li> <li>- FPC PLUS - en plus du travail fait par FPC, il permet l'identification de situations anormales en mettant le générateur en conditions de sécurité</li> <li>- Télécommande IR tactile rétroéclairée</li> <li>- Écran Black Mask avec Wifi intégré (App "Total Control 3.0")</li> <li>- FPC PLUS</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Télécommande IR tactile rétroéclairée                  Display Black Mask</p> <p><b>Options :</b> Kit fiche expansion                  Installation 9278286</p>	<p><b>A++</b></p> <p>€6.825,00                  €6.825,00                  €6.825,00</p> <p>€216,00</p>
	<p>Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière                  * Jusqu'à épuisement des stocks                  ** Données provisoires en phase d'homologation</p>	

	<p>Invoerder-groothandel</p> <p>Rechtstraat 367 b        BE-9160 Lokeren        Tel 0032 9 356 64 23        Fax 0032 9 356 64 20  <a href="mailto:info@gsystems.be">info@gsystems.be</a> BTW BE 0882 126 215</p>
	<p>Liste de prix hors TVA valable du 26-03-2025 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les Couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis</p>

## Chaudières

<p><b>PK15</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>        - 4,1- 15,0 kW-N        Puissance rendue à l'eau :        4,1- 15,0 kW-H2O        Rendement : 87,7 – 93,0 %        Dimensions: L822 x H1398 x B745        Poids net: 295 kg        Consommation kg/h: 1,0 – 3,4kg        Conduit fumées Ø 100 mm P/Lat.G        Capacité totale réservoir: 75kg        - 1202700</p> <p><b>Caractéristiques:</b>        - Chambre de combustion en acier de grande épaisseur        - Porte du foyer et brasier en fonte        - Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique        - Tiroir à cendre amovible        - Chargement réservoir frontal        - Brasier autonettoyant (motor brushless)        - Bougie céramique        - Circulateur avec contrôle PWM        - Motoréducteur brushless pour chargement pellet        - Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet        - Sonde dans la chambre de combustion        - Sécurités thermiques et de pression        - Soupape de sécurité 3 bar</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€7.105,00</p>
--	---	-----------------------------------

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vase d'expansion</li> <li>- Évent Air</li> <li>- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche</li> <li>- Branchements hydrauliques partie supérieure</li> <li>- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b> Display Black Mask</p> <p><b>Options :</b> Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique</p> <p>Capacité totale Kg 300 -9208238</p> <p>Kit fiche expansion installation 9278286</p> <p>Kit de chargement automatique des granulés 330l 9208240</p> <p>Kit de chargement automatique des granulés 660l 9208241</p> <p>Module d'extension 180l 9208242</p> <p>Module d'extension 270l 9208243</p>	<p>€3.010,00</p> <p>€216,00</p> <p>€2.600,00</p> <p>€3.470,00</p> <p>€254,00</p> <p>€280,00</p>
--	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>PK20</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 5,7 – 20,0 kW-N                  Puissance rendue à l'eau :                  5,7 – 20,0 kW-H2O                  Dimensions: L822 x H1398 x B745                  Rendement : 88,4 – 92,4 %                  Poids net: 295 kg                  Consommation kg/h: 1,4 – 4,6                  Conduit fumées Ø 100mm P                  Capacité totale réservoir: 75kg                  - 1202800</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur</li> <li>- Porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique</li> <li>- Tiroir à cendre amovible</li> <li>- Chargement réservoir frontal</li> <li>- Brasier autonettoyant (motor brushless)</li> <li>- Bougie céramique</li> <li>- Circulateur avec contrôle PWM</li> <li>- Motoréducteur brushless pour chargement pellet</li> <li>- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet</li> <li>- Sonde dans la chambre de combustion</li> <li>- Sécurités thermiques et de pression</li> <li>- Soupape de sécurité 3 bar</li> <li>- Vase d'expansion</li> <li>- Évén Air</li> <li>- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche</li> <li>- Branchements hydrauliques partie supérieure</li> <li>- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place</li> <li>- FCP</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Display Black Mask</p> <p><b>Options :</b> Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300 - 9208239</p> <p>Kit fiche expansion installation 9278286</p>	<p style="text-align: right;"><b>A+</b></p> <p style="text-align: right;">€7.535,00</p> <p style="text-align: right;">€3.010,00</p> <p style="text-align: right;">€216,00</p>
---	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>PK30</b></p> 	<p><b>Puissance:</b>                  - 8,9 – 30,0 kW-N                  Puissance rendue à l'eau :                  8,9 – 30,0 kW-H2O                  Dimensions: L892 x H1398 x B745                  Rendement : 92,7 – 92,4 %                  Poids net: 310 kg                  Consommation kg/h: 2,0 – 6,8                  Conduit fumées Ø 120 P / Lat.G                  Capacité totale réservoir: 75kg                  - 1202900</p> <p><b>Caractéristiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur</li> <li>- Porte du foyer et brasier en fonte</li> <li>- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique</li> <li>- Tiroir à cendre amovible</li> <li>- Chargement réservoir frontal</li> <li>- Brasier autonettoyant (motor brushless)</li> <li>- Bougie céramique</li> <li>- Circulateur avec contrôle PWM</li> <li>- Motoréducteur brushless pour chargement pellet</li> <li>- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet</li> <li>- Sonde dans la chambre de combustion</li> <li>- Sécurités thermiques et de pression</li> <li>- Soupape de sécurité 3 bar</li> <li>- Vase d'expansion</li> <li>- Évén Air</li> <li>- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche</li> <li>- Branchements hydrauliques partie supérieure</li> <li>- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place</li> </ul> <p><b>Équipements De Série:</b>                  Display Black Mask</p> <p><b>Options :</b> Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300 - 9208239                  Kit fiche expansion installation 9278286</p>	<p style="text-align: right;"><b>A+</b></p> <p style="text-align: right;">€8.680,00</p> <p style="text-align: right;">€3.010,00</p> <p style="text-align: right;">€216,00</p>
---	--	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>PR20</b></p> 	<p><b>Puissance:</b> - 5,7 – 20,0 kW-N Puissance rendue à l'eau : - 5,7 – 20 kW-H2O Dimensions: L822 x H1398 x B817 Rendement : 88,4 – 92,4 % Poids net: 310kg Consommation kg/h: 1,4 – 4,6 Conduit fumées Ø 100 P/gauche Capacité totale réservoir: 75kg - 1203000</p> <p><b>Caractéristiques:</b> -Systemes de nettoyage automatique de la trappe en fonte et de l'échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires -Motoréducteurs brushless à hautes performances et baisse bruyance pour chargement pellet y nettoyage trappe -Bougie ceramique à haute efficacité -Thermocouple en chambre de combustion -Circulateur PWM à haute efficacité -Securités thermiques et de pression -Carte mere d'expansion de serie -Systeme anticondensation électronique -Sonde niveau réservoir pellet -Branchements hydrauliques partie superieure -Sortie fumées postérieure et latérales Gauche -Chargement réservoir frontal -Extracteur cendre - Extraction automatique de la cendre grace au moteur brushless - Cendrier facile à enlever avec capacité de environ 15 litres - message sur display quand Cendrier plein - Alarme sur display en cas de blocage du mouvement -Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place -FPC</p> <p><b>Équipements De Série:</b> Display Black Mask Kit Fiche Expansion Installation</p> <p><b>Options :</b> Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300 -9208239</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€8.350,00</p> <p>€3.010,00</p>
---	---	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>PR30</b></p> 	<p><b>Puissance:</b> - 8,9 – 30,0 kW-N Puissance rendue à l'eau : 8,9 – 30,0 kW-H2O Dimensions: L892 x H1398 x B817 Poids net: 325kg Rendement : 92,7 – 92,4 % Consommation kg/h: 2,0 – 6,8 Conduit fumées Ø 120 mm P/Lat Gauche Capacité totale réservoir: 75kg - 1203100</p> <p><b>Caractéristiques:</b> -Systemes de nettoyage automatique de la trappe en fonte et de l'échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires -Motoreducteurs brushless à hautes performances et baisse bruyance pour chargement pellet y nettoyage trappe -Bougie ceramique à haute efficacité -Thermocouple en chambre de combustion -Circulateur PWM à haute efficacité -Securités thermiques et de pression -Carte mere d'expansion de serie -Systeme anticondensation electronique -Sonde niveau réservoir pellet -Branchements hydrauliques partie superieure -Sortie fumées posterieure et laterales gauche -Chargement réservoir frontal -Extracteur cendre - Extraction automatique de la cendre grace au moteur brushless - Cendrier facil à enlever avec capacité de environ 15 litres - message sur display quand Cendrier plein - Alarme sur display en cas de blocage du mouvement -Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place - FPC</p> <p><b>Équipements De Série:</b> Display Black Mask Kit Fiche Expansion Installation</p> <p><b>Options :</b> Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300 - 9208239</p>	<p style="text-align: right;"><b>A+</b></p> <p style="text-align: right;">€9.500,00</p> <p style="text-align: right;">€3.010,00</p>
---	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation


## Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

<p><b>Réservoir de stockage du granulés à chargement automatique</b></p> 	<p>Réservoir supplémentaire kg 300 en acier. Dimensions: L-H-P 1190x2050x653 mm</p> <p>Disponible pour: PK15, PK20, PK30, PR20, PR30 - 9208238</p>	<p>€3.010,00</p>
<p><b>Kit de support Insert Comfort</b></p> 	<p>Kit de support : 9278306 Comfort P70airplus, Comfort P70air (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)</p> <p>Kit de support : Comfort Idro L80 :9278405 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)</p> <p>Kit de support: 9278452 Comfort P85 - Comfort P85 Plus (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)</p> <p>Kit de support : 9278519 Comfort P70 Air H49</p>	<p>€325,00</p> <p>€405,00</p> <p>€405,00</p> <p>€290,00</p>
<p><b>Tiroir Frontal pour Inserts Comfort</b></p> 	<p>Tiroir Frontal pour Inserts Comfort :</p> <p>Comfort Plus Crystal - 9278262</p> <p>Comfort P70 - 9278323</p> <p>Comfort P70 Air/P70 Air Plus – 9278446</p> <p>Comfort P70 Air H49 - 9278517</p> <p>Comfort P85 / P85 Plus - 9278437</p> <p>Comfort Idro L80 = 200 - 9278418</p> <p>Comfort Idro L80 = 300 – 9278423</p> <p>Comfort P70 H49 - 9278322</p>	<p>€265,00</p> <p>€265,00</p> <p>€265,00</p> <p>€350,00</p> <p>€265,00</p> <p>€396,00</p> <p>€529,00</p> <p>€333,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Tiroir en haut pour Inserts Comfort</b></p> 	<p>Tiroir en haut pour Inserts Comfort :                  Comfort Idro L80</p> <p>- 9278428</p>	<p>€540,00</p>
<p><b>Tiroir en haut pour Inserts Comfort</b></p> 	<p>Tiroir en haut pour Inserts Comfort:</p> <p>Comfort P70 Air/P70 Air Plus - 9278447                  Comfort P85 / P85 Plus – 9278443                  Comfort P70 Air H49 - 9278518</p>	<p>€495,00                  €495,00                  €495,00</p>
<p><b>Kit grille de ventilation</b></p> 	<p>Kit grille de ventilation A                  276x71,4 mm - 9278532</p> <p>Kit grille de ventilation B                  120cm2 , Afm. 446x71,4mm - 9278448</p> <p>Kit grille de ventilation C                  240cm2, Afm. 886x71,4mm - 9278449</p> <p>Kit grille de ventilation D                  280cm2, Afm. 446x116,2mm - 9278450</p>	<p>€62,70                  €62,70                  €93,90                  €89,60</p>
<p><b>Module Wi-Fi à distance</b></p> 	<p>Module pour contrôle à distance par système Wi-Fi                  (Le dispositif utilise le réseau Internet de la pièce où il se trouve)</p> <p>Blanc : 9278442                  Gris : 9278512</p>	<p>€299,00                  €254,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Kit câble série de 3m pour module Wi-Fi</b></p> 	<p>Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Module Wifi "Etiquette noire"</li> <li>• Module Wifi "Etiquette gris"</li> <li>• Module Wifi "Etiquette blanche"</li> </ul> <p>9278622</p>	<p>€26,70</p>
<p><b>Télécommande</b></p> 	<p>Télécommande. Fonctions :        allumage/extinction/réglage de la température ambiante/réglage de puissance.</p> <p>- 9278366</p>	<p>€39,80</p>
<p><b>Kit carte pour expansion installation</b></p> 	<p>Kit carte pour expansion installation</p> <p>- 9278286</p>	<p>€216,00</p>
<p><b>Télécommande IR tactile</b></p> 	<p>Télécommande IR tactile rétroéclairée</p> <p>- 9278471</p>	<p>€47,80</p>
<p><b>Vanne mélangeuse anticondensation</b></p> 	<p>(Disponible uniquement pour les thermoproduits)</p> <p>Vanne mélangeuse anticondensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1 1 po</p> <p>- 9208237</p>	<p>€269,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks


\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Kit séparateur installation hydraulique 1P</b></p> 	<p>Pomp. À haut rendement          Exchangeur à plaques          Circulateur          Carte électronique          Sonde de température          Boitier de protection          - 9278386</p>	<p>€1.295,00</p>
<p><b>Accessoire Ventilation</b></p> 	<p>Goulotte ventilation réglable blanche Ø 80 mm          Dim. 150x150 mm 9278282</p>	<p>€80,90</p>
<p><b>Kit Verre NightView</b></p> 	<p>La nouvelle vitre céramique ROBAX® NightView noire translucide, un produit développé par SCHOTT et testé en collaboration avec le groupe La Nordica-Extraflame, non seulement adoucit la luminosité et la vivacité des flammes, mais elle cache aussi l'intérieur du poêle lorsque le foyer est éteint.</p> <p>- 9278468</p> <p>Disponible pour le poêles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amika (German - Design - Award - Winner 2021)</li> <li>• Debby</li> <li>• Debby CX</li> <li>• Pamela</li> <li>• Debby Plus Evo</li> </ul>	<p>€124,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

<p><b>Kit de canalisation latérale droite</b></p> 	<p>Disponible pour Sharon Plus, - Steel                  9278537</p>	<p>€66,70</p>
<p><b>Kit Piédestal Peggy</b></p>  	<p>Classic - 9278660                   Style - 9278661</p>	<p>€180,00                   €230,00</p>
<p><b>Kit de sortie supérieure des fumées Peggy</b></p> 	<p>9278663</p>	<p>€90,00</p>
<p><b>Kit carter de sortie sup. des fumées Peggy</b></p> 	<p>9278663</p>	<p>€105,00</p>

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

\* Jusqu'à épuisement des stocks

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

 **NORDICA**<sup>®</sup>  
**Extraflame**  
Réchauffe la vie.

**50**  
SINCE 1958



**La Nordica S.p.A.**

Via Summano, 104 • 36030 Montebelluna Precalcino - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 804000 • Fax +39 0445 804040  
info@lanordica.com

**Extraflame S.p.A.**

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montebelluna Precalcino - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 865911 • Fax +39 0445 865912  
info@extraflame.it

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

